# Adenosine provocatietest

## Polikliniek Cardiologie

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

**Patiënteninformatie**

Uw cardioloog heeft voor u een **adenosine provocatietest** afgesproken in verband met onderzoek naar de oorzaak van uw hartritmestoornissen. Tijdens dit onderzoek wordt het effect van dit medicijn op uw hart bestudeerd via het ECG (Elektro Cardio Gram).

De polikliniek cardiologie maakt een afspraak voor de adenosine provocatietest én een vervolgafspraak voor u.

In verband met dit onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling hartbewaking van het IJsselland Ziekenhuis.

## Waarom dit onderzoek?

De cardioloog heeft met u besproken dat u mogelijk last heeft van een snel hartritme of geleidingsstoornissen.
Het hartritme wordt geregeld door de sinusknoop.
Dit is een klein elektrisch orgaantje in de wand van uw hart.
De ritmestoornissen waar u last van heeft, worden mogelijk veroorzaakt doordat er naast de normale geleiding, een extra elektrische stroomgeleiding door uw hart loopt.

## Waar vindt dit onderzoek plaats?

Omdat **adenosine** de geleiding in het hart beïnvloedt, vindt dit onderzoek plaats op de hartbewaking.
**Op de dag van het onderzoek kunt u meteen doorlopen naar de afdeling CCU/hartbewaking op de tweede etage.**
U hoeft zich niet te melden bij een aanmeldzuil.

## Hoe gaat het onderzoek?

Tijdens dit onderzoek ligt u op bed.

- U krijgt een blauw jasje aan en een infuus in uw arm
- U wordt aangesloten op de ECG monitor , een bloeddrukmeter en op een defibrillator.
- Via het infuus in uw arm krijgt u de stof adenosine toegediend door middel van een snelle injectie.
- Gelijktijdig worden er hartfilmpjes (ECG) gemaakt.
  De hoeveelheid adenosine wordt in stappen verhoogd.
  Zo kunnen wij gecontroleerd, kort, in het ECG beoordelen of er naast de normale geleiding, eventueel een extra elektrische stroomgeleiding door uw hart loopt.

## Klachten die tijdens het onderzoek kunnen optreden

De adenosine provocatietest is veilig.
Het toedienen van adenosine geeft meestal wel wat bijwerkingen, zoals kortademigheid en druk op de borst.
Vaak duren deze bijwerkingen maar enkele seconden tot een minuut. Daarna is het middel volledig uitgewerkt.

## Voorbereiding thuis

U moet nuchter zijn voor dit onderzoek, dat betekent:

- Vanaf 6 uur vóór het onderzoek mag u niets meer eten.
- Vanaf 12 uur vóór het onderzoek mag u heldere vloeistof drinken maar geen koffie, thee, cola of energiedrank.
  Geen bananen of chocolade eten.
- Vanaf 2 uur voor het onderzoek moet u ook stoppen met drinken.

Tijdens de test kan er geen begeleider bij u blijven.

## Waar kan mijn begeleider wachten?

Uw begeleider/bezoek kan wachten in het patiëntenverblijf op afdeling D2.

## Wanneer krijg ik de uitslag?

De uitslag krijgt u meteen van de cardioloog of arts-assistent die bij het onderzoek aanwezig is.

✓ Het infuus wordt verwijderd,

✓ U krijgt iets te eten,

✓ Daarna mag u naar huis.

De arts bespreekt dit verder met u tijdens uw vervolgafspraak.

## Wilt u de afspraak afzeggen of verzetten?

Dan kunt u op werkdagen tussen 08.15 en 16.15 uur contact opnemen met de **polikliniek Cardiologie**: tel. **010 - 258 5905.**

| **Verder nog van belang** |
|---|
| Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden. |
| **Ontdek Mijn IJsselland**<br>De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** |
| **Aanbevolen websites**<br>Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites** |
| **IJsselland Folders**<br>Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app** |