Hoe gebruik je de Aerochamber

Informatie voor kinderen en ouders

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Inleiding

Omdat je last hebt van benauwdheid en/of kortademigheid krijg je een Aerochamber inhaler met medicijnen erin.
De kinderlongverpleegkundige legt je uit hoe je deze gebruikt en schoon moet houden. In deze folder kun je dit thuis nalezen.



Gebruiksklaar maken

- Verwijder het beschermkapje van het medicijnbusje.
- Schud het medicijnbusje krachtig.
- Plaats het medicijnbusje rechtop op de Aerochamber.

Inhalatietechniek

- Ga rechtop zitten (of laat het kind rechtop zitten).
- Plaats het kapje direct over je neus en je mond.
  Let op dat het kapje goed aansluit op je gezicht.
- Geef één puf door krachtig op het medicijnbusje te drukken.
- Adem 10 keer in en uit.
- Haal het medicijnbusje van de Aerochamber en duw het beschermkapje weer op het medicijnbusje.
- Als je nog een ander medicijn voorgeschreven hebt gekregen, herhaal je het bovenstaande met het andere medicijn.
- Doe dit ook bij meerdere pufjes van hetzelfde medicijn.

Aandachtspunten

Bij een goede werking van de Aerochamber zie je tijdens het in- en uitademen het klepje bovenop de Aerochamber op en neer gaan.

Let op: gebruik altijd eerst de luchtwegverwijder, wacht 5 minuten en gebruik dan pas de luchtwegbeschermer.

Spoel na het gebruik van de luchtwegbeschermer de mond met water. Was het gezicht met een vochtig washandje af.

Minimaal 1 keer per week maak je met een sopje de Aerochamber schoon en laat hem vervolgens aan de lucht drogen – **NIET AFDROGEN** – anders wordt de Aerochamber statisch! Bij verkoudheid vaker schoonmaken.

Controleer regelmatig of er nog medicijn in het medicijnbusje zit. Dit doe je op de volgende manier.

- Schud het medicijnbusje en houdt het rechtop, op 1 tot 2 cm afstand van een ruit of spiegel en geef een puf.
- Bij het verschijnen van een witte poederring zit er nog genoeg medicijn in het medicijnbusje.
- Bij het gebruik van Berodual is dit niet het geval, er verschijnt een natte vlek.
- Bij een vast gebruik van medicatie, kun je berekenen wanneer de medicatie op is.
- Als geen sprake is van vast gebruik, kun je een briefje in de verpakking doen en turven wanneer het medicijn wordt gebruikt.
- **Let op de vervaldatum van het medicijn!**

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de medewerkers van de polikliniek Kindergeneeskunde. Zij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer **010 - 258 59 40**.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** **Let op: vraag op www.digid.nl ook voor uw kind een eigen DigiD-code aan voor inzage in zijn/haar gegevens in Mijn IJsselland!**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**