Hoe gebruik je de Aerochamber met mondstuk

Informatie voor kinderen en ouders

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Inleiding

Omdat je last hebt van benauwdheid en/of kortademigheid krijg je een Aerochamber inhaler met mondstuk. De kinder-longverpleegkundige legt je uit hoe je deze gebruikt en schoon moet houden. In deze folder kun je dit thuis nalezen.



Gebruiksklaar maken

- Verwijder het beschermkapje van het medicijnbusje.
- Schud het medicijnbusje krachtig.
- Plaats het medicijnbusje rechtop op de Aerochamber.

Inhalatietechniek

- Ga rechtop zitten (of laat uw kind rechtop zitten).
- Neem het mondstuk tussen je tanden en sluit je lippen er omheen.
- Geef één puf door krachtig op het medicijnbusje te drukken.
- Adem 10 keer rustig door je mond in en uit.
- Haal het medicijnbusje uit de aerochamber en duw het beschermkapje weer op het medicijnbusje.
- Als je nog een ander medicijn voorgeschreven hebt gekregen, herhaal je het bovenstaande met het andere medicijn.
- Doe dit ook bij meerdere pufjes van hetzelfde medicijn.

Aandachtspunten

Bij een goede werking van de Aerochamber zie je tijdens het in- en uitademen het klepje bovenop de Aerochamber op en neer gaan.

Let op: gebruik altijd eerst de luchtwegverwijder, wacht 5 minuten en gebruik dan pas de luchtwegbeschermer.

Spoel na het gebruik van de luchtwegbeschermer je mond met water.

Minimaal 1 keer per week maak je met een sopje de Aerochamber schoon en laat hem vervolgens aan de lucht drogen – **NIET AFDROGEN** – anders wordt de Aerochamber statisch! Bij verkoudheid vaker schoonmaken.

Controleer regelmatig of er nog medicijn in het medicijnbusje zit. Dit doe je op de volgende manier.

- Schud het medicijnbusje en houdt het rechtop, op 1 tot 2 cm afstand van een ruit of spiegel en geef een puf.
- Bij het verschijnen van een witte poederring zit er nog genoeg medicijn in het medicijnbusje.
- Bij het gebruik van Berodual is dit niet het geval, er verschijnt een natte vlek.
- Bij een vast gebruik van medicatie, kun je berekenen wanneer de medicatie op is.
- Als geen sprake is van vast gebruik, kun je een briefje in de verpakking doen en turven wanneer het medicijn wordt gebruikt.
- **Let op de vervaldatum van het medicijn!**

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de medewerkers van de polikliniek Kindergeneeskunde. Zij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer **010 - 258 59 40**.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** **Let op: vraag op www.digid.nl ook voor uw kind een eigen DigiD-code aan voor inzage in zijn/haar gegevens in Mijn IJsselland!**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**