Anale manometrie

Onderzoek endeldarm en kringspier

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Wat is een anale manometrie?

Bij een anale manometrie wordt de werking van het laatste stukje van de dikke darm (endeldarm) en de kringspier onderzocht. Hier leest u wat dit onderzoek inhoudt.

Met behulp van een dun slangetje van een paar millimeter wordt de druk in de kringspier geregistreerd.
Soms is het nodig om een tweede slangetje, met op het uiteinde een ballonnetje, in te brengen om het gevoel van aandrang in het laatste stukje van de endeldarm te controleren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerd arts, verpleegkundig specialist of bekkenbodemtherapeut.

Wanneer komt u in aanmerking voor dit onderzoek?

Er zijn meerdere aandoeningen waarbij dit onderzoek een onderdeel kan zijn van de weg naar de juiste behandeling (diagnostiek).

- Incontinentie voor ontlasting
- Chronische obstipatie
- Chronische fissura ani (anaal kloofje)

Voorbereidingen

- Voor dit onderzoek hoeven geen voorbereidingen plaats te vinden. U mag bijv. eten en drinken zoals u gewend bent.
- Een klysma is meestal niet nodig, maar kan wel deel uitmaken van de voorbereidingen die u moet doen.
  U hoort dit tijdig van de zorgverlener.
  Wij verzoeken u dan om 1 tot 2 uur vóór de start van het onderzoek één klysma te zetten. Het klysma zelf, evenals de uitleg hoe deze te zetten, ontvang u via onze polikliniek.

Waar meldt u zich op de dag van uw onderzoek

U meldt zich met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil in onze centrale hal. Nadat u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, krijgt u een afspraakticket. Daarop vindt u het tijdstip van uw afspraak en het routenummer van de polikliniek of afdeling waar u moet zijn. De assistente verwijst u naar de juiste wachtruimte.

Het onderzoek

Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer 15-20 minuten.

- U wordt verzocht uw onderkleding uit te doen; bovenkleding houdt u aan.
- Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde op een onderzoektafel. U krijgt een doek over uw onderlichaam.
- De behandelaar brengt een beetje glijmiddel aan en voelt met zijn/haar vinger in uw anus. Hij/zij vraagt u om met uw anus te knijpen alsof u probeert de ontlasting op te houden (en weer te ontspannen).
- Vervolgens brengt hij/zij het dunne slangetje in.
- De behandelaar vraagt u vervolgens weer een aantal keren om te knijpen of te persen met uw anus.
- Op het computerscherm wordt de drukmeting weergegeven.
- Na de drukmeting wordt soms een tweede slangetje met een ballonnetje ingebracht. Het ballonnetje wordt opgeblazen met lucht. Hiermee wordt onder andere de sensibiliteit (gevoel van aandrang) gemeten.
- Daarna worden de slangetjes verwijderd.

Na het onderzoek zijn er voor u geen beperkingen.

Indien noodzakelijk kan aanvullend een (inwendige) echo van de kringspier worden gemaakt.

Complicaties?

Een anale manometrie is een veilig onderzoek.

De uitslag

- U krijgt de **voorlopige** uitslag van de arts die het onderzoek heeft uitgevoerd.
- Voor de **definitieve** uitslag is een aantal dagen nodig.
  Deze uitslag krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.
  Heeft uw medisch specialist dit onderzoek aangevraagd, dan krijgt u zo nodig een poliklinische vervolgafspraak.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Chirurgie via telefoonnummer: **010 – 258 5910**.
Zij zijn bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren van 08.15 tot 16.45 uur.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**