

Anesthesie bij kinderen (4 weken – 16 jaar)

In het IJsselland Ziekenhuis worden laag risico operaties gedaan bij kinderen vanaf de leeftijd van 1 maand. Operaties bij kinderen zullen vrijwel altijd onder algehele anesthesie (narcose) worden gedaan. Soms wordt een narcose gecombineerd met een plaatselijke verdoving of een blokverdoving (zenuwblokkade).

Bij een narcose is het lichaam van uw kind volledig verdoofd en is deze buiten bewustzijn. Uw kind merkt niets van de operatie en kan zich er later ook niets meer van herinneren.

Uw kind kan op 2 manieren in slaap gebracht worden. Een inhalatie inleiding (kapje) of een intraveneuze inleiding (naaldje). De anesthesioloog / POS medewerker bespreekt in overleg met u op de pre operatieve polikliniek welke techniek voor uw kind het meest geschikt is. Omwille van de veiligheid is een inhalatie inleiding niet altijd mogelijk.

Op de dag van de operatie:

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de kinderafdeling. Vervolgens worden u en uw kind naar de voorbereiding (holding) van het operatiecomplex gebracht. Op de voorbereiding maakt u kennis met de behandelend anesthesioloog en de operateur. Hierna gaat u samen met uw kind naar de operatiekamer. Aangekomen op de operatiekamer volgt er nog een korte vragenlijst waarna er gestart wordt met de narcose. Als uw zoon of dochter onder narcose is dan brengt een operatieassistente u weer terug naar de holding.

- Inhalatie inleiding (kapje)
 - De anesthesioloog plaatst een neusmondmasker op het gezicht van uw kind. In de inademingslucht zit een medicijn waardoor uw kind na korte tijd in slaap valt. Tijdens het in slaap vallen kan uw kind de ogen wegdraaien of wat willekeurige schokjes met de armen of benen geven. Dit is normaal. Regelmatig wordt er onder narcose alsnog een infuus geprikt. Uw kind merkt hier niets van.
- Intraveneuze inleiding (naaldje)
 - Op de kinderafdeling krijgt uw kind een pleister met verdovende zalf op de handrug geplakt. Deze pleisters worden op de voorbereiding verwijderd en er wordt, op de plek waar de huid verdoofd is, een infuus geprikt. Op de operatiekamer wordt dit infuus gebruikt om de narcose medicatie toe te dienen, meestal krijgt uw kind wel een kapje waar alleen extra zuurstof door gegeven wordt.

Na de operatie:

Na de operatie gaat uw kind naar de uitslaapkamer. U wordt dan gebeld, waarna u zich op de uitslaapkamer kunt melden. Als uw kind goed wakker is dan gaat hij/zij terug naar de kinderafdeling.

1. Voorbereidingen: eigen medicijnen

- ☐ U kind kan op de dag van de operatie de thuismedicatie op het **normale tijdstip** innemen.

.....

.....

Het is erg belangrijk dat u de afspraken rondom uw thuismedicatie opvolgt!
Zijn de afspraken niet duidelijk? Neem dan ruim vóór de operatie contact op met de polikliniek Anesthesiologie.

2. Voorbereiding: nuchter zijn

STAP 1: Vanaf 6 uur vóór het opnametijdstip	STAP 2: Vanaf 4 uur vóór het opnametijdstip	STAP 3: Opname Kinderafdeling
Niets meer eten en/of flesvoeding geven!	➔ Alleen heldere dranken * ➔ Niets meer eten! ➔ Geen borstvoeding meer	Niets meer eten en drinken!

* **Heldere dranken zonder koolzuur:** koffie (zonder melk), thee, water, limonade, sportdrink.
Let u wel op met suikerhoudende dranken als uw kind diabetes heeft.

LET OP: tot de aankomst in het ziekenhuis is het advies om uw kind ongeveer 3 ml/kg per uur helder vocht te laten drinken. Onder heldere dranken wordt verstaan: water, suikerwater, thee, heldere appelsap, limonade of waterijsjes. De voorkeur gaat hierbij uit naar suiker houdende dranken.

Bijvoorbeeld: uw kind weegt 30kg. Dan mag hij/zij (3x 30=) 90ml per uur drinken.
Als referentie. Een normaal koffiekopje is meestal 140ml.

3. Na een operatie in dagbehandeling: pijnstilling voor kinderen

PARACETAMOL (maximale dosering paracetamol: 90 mg/kg - 24 uur gedurende 3 dagen)					
	Gewicht (kg)	Schema	Tijdstip inname	Toediening rectaal (zetpil)	Toediening oraal (tablet)
	8 tot 12,5 kg	Dag van de OK 1 ^e en 2 ^e dag na OK	07u, 14u, 20u 08u, 14u, 20u	Paracetamol zetpil 240 mg	Paracetamol 10 ml, drank 24 mg/ml (= 240 mg per gift)
	12,5 tot 17 kg	Dag van de OK 1 ^e en 2 ^e dag na OK	07u, 12u, 16u, 20u 08u, 12u, 16u, 20u	Paracetamol zetpil 240 mg	Paracetamol 250 mg (smelt)tablet
	17 tot 25 kg	Dag van de OK 1 ^e en 2 ^e dag na OK	07u, 14u, 20u 08u, 14u, 20u	Paracetamol zetpil 500 mg	Paracetamol 500 mg tablet
	25 tot 34 kg	Dag van de OK 1 ^e en 2 ^e dag na OK	07u, 12u, 16u, 20u 08u, 12u, 16u, 20u	Paracetamol zetpil 500 mg	Paracetamol 500 mg tablet
	34 tot 44 kg	Dag van de OK 1 ^e en 2 ^e dag na OK	07u, 14u, 20u 08u, 14u, 20u	Paracetamol zetpil 1000 mg	Paracetamol 2x 500 mg tablet (= 1000 mg per gift)
	vanaf 44 kg	Dag van de OK 1 ^e en 2 ^e dag na OK	07u, 12u, 16u, 20u 08u, 12u, 16u, 20u	Paracetamol zetpil 1000 mg	Paracetamol 2x 500 mg tablet (= 1000 mg per gift)

DICLOFENAC (maximale dosering diclofenac: 3 mg/kg - per 24 uur)

	Gewicht (kg)	Schema	Tijdstip inname	Toediening rectaal (zetpil)	Toediening oraal (tablet)
	8 tot 12,5 kg	Dag van de OK 1 ^e en 2 ^e dag na OK	07u, 20u 08u, 20u	Diclofenac zetpil 12,5 mg	
	12,5 tot 25kg	Dag van de OK 1 ^e en 2 ^e dag na OK	07u, 14u, 20u 08u, 14u, 20u	Diclofenac zetpil 12,5 mg	
	25 tot 44 kg	Dag van de OK 1 ^e en 2 ^e dag na OK	07u, 14u, 20u 08u, 14u, 20u	Diclofenac zetpil 25 mg	Diclofenac tablet 25 mg
	vanaf 44 kg	Dag van de OK 1 ^e en 2 ^e dag na OK	07u, 14u, 20u 08u, 14u, 20u	Diclofenac zetpil 50 mg	Diclofenac tablet 50 mg

In overleg met de ouders/verzorgers en patiënt wordt er een keuze gemaakt voor tabletten, drank of zetabletten.

4. Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de polikliniek Anesthesiologie: tel. **010 – 258 5907**.

Verder nog van belang

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.

Ontdek Mijn IJsselland

De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten [mijn-ijsselland](#)

Bekijk onze korte animatie [Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland](#)

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen [PGO](#)

Aanbevolen websites

Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners [aanbevolen-websites](#)

IJsselland Folders

Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App [folder app](#)



Scan de QR-code

U komt dan in onze Folder App

Klik daar op de groene knop 'Folder openen'

Dan opent onze brochure 'Anesthesie en pijnbestrijding'

Daarin vindt u nog veel meer informatie die van belang is rondom uw operatie!