ijsselland ziekenhuis

Bijlage

Borstkanker bij mannen

Mammacarcinoom

Borstkanker (ook wel *mammacarcinoom*) komt voornamelijk voor bij vrouwen. Maar ook mannen kunnen borstkanker krijgen al komt dat niet vaak voor.

Van alle borstkankerpatiënten is 1 op de 150 een man.
Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 100 mannen borstkanker.

Bij u is de diagnose borstkanker vastgesteld. Alle patiënten die voor borstkanker worden behandeld in het IJsselland Ziekenhuis ontvangen een '*patiënteninformatiemap*". Ook u ontvangt deze map. Omdat borstkanker voornamelijk bij vrouwen voorkomt, is een deel van de informatie in deze map geschreven in de 'zij'-vorm.

Hoewel er veel overeenkomsten zijn met borstkanker bij de vrouw, zijn er ook een aantal belangrijke verschillen.

De informatie die in deze bijlage wordt beschreven, gaat vooral over borstkanker bij de man.

Overeenkomsten en verschillen met vrouwen

De behandeling voor borstkanker bij mannen is afgeleid van die bij vrouwen.

Toch zijn er wel enkele verschillen te noemen.

- De gemiddelde leeftijd waarop mannen borstkanker krijgen is 68 jaar. Bij vrouwen is dat 61 jaar.
- Bij mannen met borstkanker is vaker sprake van een erfelijke aanleg. Ongeveer 10% van de mannen heeft de ziekte gekregen door een erfelijke afwijking, vaak in het BRCA1-gen of BRCA2-gen. Bij vrouwen is dat ongeveer 5%.
- Bij mannen is een borstsparende operatie bijna nooit mogelijk omdat mannen minder borstweefsel hebben.

- Voor vrouwen is er het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit is er niet voor mannen omdat borstkanker bij mannen weinig voorkomt.

Primaire behandeling

De behandeling van de man met borstkanker kan op dezelfde wijze worden uitgevoerd als bij de vrouw.

- Door middel van de schildwachtklierprocedure.
- Door chirurgische behandeling met een borstamputatie. Bij mannen is er meestal te weinig borstweefsel om een borstsparende operatie uit te voeren.
- Aanvullende behandelingen (indien van toepassing).

Aanvullende informatie over de behandeling vindt u in uw '*patiënteninformatiemap*'.

Erfelijkheidsonderzoek

Erfelijkheidsonderzoek toont aan of er in uw familie een erfelijke aanleg voor borstkanker voorkomt. Dit onderzoek wordt gedaan door een klinisch geneticus op de polikliniek erfelijke tumoren. U krijgt hiervoor een verwijzing.

Deze deskundige brengt samen met u uw familiegegevens in kaart en legt het voorkomen van kanker in uw familie vast in een stamboom. Is sprake van een verhoogd risico op erfelijke borstkanker? Dan kan de klinisch geneticus met bloedonderzoek mutaties in de genen opsporen.

Patiëntenorganisatie

De Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) heeft een aparte expertgroep '*Mannen en borstkanker*'. Op hun site vindt u goede informatie over dit onderwerp met een apart mannenforum.

Klik hier om deze informatie te lezen.
Of kijk op *www.borstkanker.nl/medische-informatie/speciaal-voor/mannen-met-borstkanker.*

Meer informatie vindt u op de website '*Mannen met borstkanker*', een samenwerking tussen het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en UMC Utrecht.

Klik hier om deze informatie te lezen.
Of kijk op *www.mannenmetborstkanker.nl.*