Biopsie van de slaapslagader

Arteria temporalis biopsie

ijsselland ziekenhuis

Samen maken we het verschil.

ysl.nl 010 258 5000

Patiënteninformatie

Wat is een arteria temporalis biopsie?

Bij een biopsie wordt een klein stukje weefsel weggenomen. Dit noemen we een biopt. Uw internist heeft u naar de chirurg verwezen om een biopt te laten doen van de arteria temporalis, een slagader ter plaatse van uw slaap.
Dit omdat u plotseling visusklachten (problemen met uw gezichtsvermogen) heeft gekregen, hoofdpijnklachten, kaakpijn, verdenking op spierreuma of omdat u een zeer pijnlijke slaapregio heeft.
Uw internist wil graag een biopt uit laten voeren om te beoordelen of er sprake is van een ontsteking van het bloedvat.

Voorbereiding

- Voor deze ingreep hoeft u niet nuchter te zijn: u mag van tevoren gewoon eten en drinken.
- Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u deze een aantal dagen voor de ingreep staken, dit na overleg met uw behandelend specialist.
- De ingreep is poliklinisch, u krijgt een afspraak op de polikliniek chirurgie.

De ingreep

Aan de kant van het biopt zal eerst naar pulsaties (kloppingen) van het bloedvat worden gevoeld. Soms wordt met een doppler een signaal van het bloedvat opgezocht. Dit is een echoapparaat dat de doorstroming van bloed kan laten horen.
Is dit gelukt, dan wordt op de plek van de operatie een lokale verdoving ingespoten. Het bloedvat wordt opgezocht en er wordt een stukje weefsel tussenuit gehaald. Dit heeft geen gevolgen voor de doorbloeding van uw hoofd.

Andere vaten nemen dit over. Het zoeken van het bloedvat neemt ongeveer 20 minuten in beslag.
De wond wordt weer gesloten met een hechting die vanzelf oplost. De uitslag van de biopsie krijgt u van uw internist.
De gehele ingreep duurt ongeveer 30 minuten.

Na de ingreep

- Na de ingreep krijgt u vaak een drukkend verband op de wond. Probeer dit minimaal 24 uur te laten zitten.
- Ook is het belangrijk dat u die dag niet te veel met het hoofd naar beneden hangt in verband met de kans op nabloedingen.
- Pijnstilling kunt u vragen aan de verpleging.
- Op de dag na de ingreep mag u weer douchen.
- Uw haar mag u na de ingreep uitspoelen met lauw water, als dit noodzakelijk is. Het is verstandig om pas na twee dagen de haren weer te wassen.

Mogelijke complicaties

Zoals bij iedere ingreep kunnen complicaties optreden.
Deze komen niet vaak voor en kunnen meestal behandeld of verholpen worden.

Mogelijke complicaties zijn:

- nabloeding;
- infectie.

Krijgt u klachten als u na uw operatie weer thuis bent?
Neem dan contact op met het ziekenhuis: **010 - 258 3319**.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan aan uw internist of aan de verpleging.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**
Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen **PGO**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**