# Blaasonderzoek bij kinderen

## informatie voor ouders/verzorgers

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

**Patiënteninformatie**

## Inleiding

Bij uw kind wordt binnenkort op de röntgenafdeling van ons ziekenhuis een blaasonderzoek verricht. In deze folder wordt informatie gegeven over de voorbereiding van het onderzoek, het onderzoek zelf en de medicatie van uw kind.

U wordt verwacht voor het onderzoek op de kinderafdeling B3.

Het onderzoek is gepland op:
…… om …….. uur.

U wordt diezelfde dag om …… uur verwacht op de kinderafdeling B3, nadat u zich bij de receptiebalie in de hal heeft gemeld.

## Onderzoek urine

Twee tot drie dagen vóór het blaasonderzoek wordt altijd eerst de urine onderzocht om te kijken of deze schoon is. U levert dan wat urine van uw kind in bij het afname-laboratorium (volg routenummer **49**).
Eerder heeft u bij de polikliniek Kindergeneeskunde al een datum en tijd doorgekregen waarop u de polikliniek kunt bellen voor de uitslag van het urineonderzoek. Als de urine schoon is, gaat het onderzoek **in principe** door.

De urine wordt op de dag van het onderzoek nogmaals onderzocht. Als de urine schoon is, gaat het onderzoek **definitief** door.

## Informatie naar uw kind toe

Het is van groot belang uw kind eerlijk en goed te informeren over het onderzoek. Uw kind heeft dan meer controle over de situatie, waardoor het minder angstig zal zijn. Probeer uw kind te vertellen wat er gaat gebeuren op een manier die past bij zijn/haar leeftijd.

### *Belangrijk!*

- Wanneer uw kind **verkouden** is, **huiduitslag** of **koorts** heeft of **contacten met kinderziekten** heeft gehad, verzoeken wij u dit tijdig te melden aan de kinderafdeling B3 (tel. 010 – 258 54 50).
- U wordt verzocht **geen andere kinderen** mee te nemen naar het ziekenhuis.
- Als bekend is dat uw kind **allergisch** is voor **jodium, contrastmiddel of pleisters**, moet u dit van tevoren melden aan de verpleegkundige of kinderarts.
- Als u **zwanger** bent, kunt u uw kind begeleiden tijdens het gehele blaasonderzoek, maar dan moet u wel een loodschort dragen.
- Wordt uw kind voor het blaasonderzoek onder **narcose** gebracht? (zie tekst in het kader op pagina 3)
  Zorg er dan voor dat uw kind **nuchter** is als u zich in het ziekenhuis meldt, volgens de afspraak die de anesthesioloog daarover met u heeft gemaakt tijdens het preoperatief spreekuur.
  ***Let op:*** **antibiotica** moet u **wel** aan uw kind geven vóór het onderzoek! (zie pagina 4/5).

## Het onderzoek

### Inbrengen katheter

Voor het onderzoek wordt een dun slangetje (katheter) in de plasbuis gebracht. Het inbrengen hiervan hoeft geen pijn te doen als uw kind rustig blijft en de aanwijzingen van de arts/verpleegkundige volgt: niet persen, rustig doorademen, etc. Er wordt gebruik gemaakt van een verdovend glijmiddel tijdens het inbrengen.

> Omdat het inbrengen van een katheter onplezierig kan aanvoelen, wordt er soms voor gekozen om de katheter in te brengen onder een korte **narcose**.
> *Is bij uw kind besloten om narcose te geven?*
> Dan krijgt u met uw kind van tevoren een afspraak op het preoperatief spreekuur en wordt u met uw kind ingepland voor de narcosevoorlichting.
> Op de dag van het onderzoek wordt uw kind nuchter op de Dagopname van de Kinderafdeling (B3) verwacht.
> Daarna wordt de katheter onder narcose ingebracht op de operatieafdeling.
> *Heeft u vragen over de narcose?*
> Bespreekt u deze dan met de anesthesioloog tijdens het preoperatief spreekuur.

### Inlopen contrastvloeistof

De contrastvloeistof loopt via de katheter de blaas in.
Er wordt gebruik gemaakt van jodiumhoudend contrastmiddel.

### Maken van röntgenfoto's

Nadat er voldoende contrastvloeistof in de blaas is gelopen, wordt na enige tijd (tot 15 minuten) de eerste foto gemaakt.

Uiteindelijk wordt de katheter verwijderd en worden er foto's tijdens het plassen gemaakt. Deze foto's worden, afhankelijk van de leeftijd van uw kind, in liggende of staande houding gemaakt.

## Na het onderzoek

De plasbuis kan door de katheter wat geïrriteerd raken. Dit kan zorgen voor lichte pijn bij het plassen. Dit kan enkele dagen duren en hoort vanzelf weer over te gaan.

## Antibiotica

Gebruikte uw kind vóór het blaasonderzoek al een **beschermend** antibioticum?

- Op de dag van het blaasonderzoek én de dag erna moet uw kind een hogere dosis antibiotica innemen:
  de dosering wordt verhoogd van 'beschermend' naar 'behandelend' om de kans op een infectie door het onderzoek zo klein mogelijk te maken.
  *De precieze dosering wordt voor u genoteerd in het medicatieschema op pagina 5.*
- Pas als de uitslag van het onderzoek bekend is, kan worden beoordeeld of het beschermend antibioticum vanaf 2 dagen na het onderzoek kan worden gestopt of dat het in de "gewone" onderhoudsdosering moet worden doorgegeven.
  Deze beslissing hoort u soms al op de dag van het onderzoek, soms pas bij de eerstvolgende afspraak met uw behandelend kinderarts.
  - Heeft u op de dag van het onderzoek geen uitslag gekregen?
    Dan moet u uw kind vanaf de 2e dag na het onderzoek weer het beschermend antibioticum geven, in elk geval

tot aan het bezoek aan de polikliniek of de telefonische afspraak met de kinderarts.
*De precieze dosering wordt voor u genoteerd in het medicatieschema op pagina 5.*

## Medicatie van uw kind

### Behandelend antibioticum:

van …….. t/m ……:
….. maal daags ….. mg (= …… ml)

### Beschermend antibioticum:

van …….. t/m ……:
….. maal daags ….. mg (= …… ml)

en vanaf ……:
….. maal daags ….. mg (= …… ml)

op …… en ……:
….. maal daags …… mg (= …… ml)

## Nacontrole bij uw kinderarts

De controle op de polikliniek bij de kinderarts
dr. …… is op ……..
om …… uur.

## Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de Polikliniek Kindergeneeskunde.
Het telefoonnummer is: **010 - 258 59 40**.

| **Verder nog van belang** |
|---|
| Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden. |
| **Ontdek Mijn IJsselland**<br>De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**<br>Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**<br>Is uw kind patiënt? Vraag op **www.digid.nl** voor uw kind een eigen DigiD aan. |
| **Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)**<br>Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen **PGO** |
| **Aanbevolen websites**<br>Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites** |
| **IJsselland Folders**<br>Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app** |