Bloedtransfusie

ijssel land ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Binnenkort ondergaat u een behandeling of ingreep, waarbij er een kans bestaat dat u bloed toegediend moet krijgen. Deze folder geeft informatie over bloedtransfusie.

Waarom bloedtransfusie

Een bloedtransfusie wordt alléén door uw arts voorgeschreven als dat voor uw behandeling noodzakelijk is.
Uw arts doet dit alleen met uw toestemming, tenzij er sprake is van een acute situatie.

Om u te helpen een weloverwogen keuze te maken, geeft uw arts u duidelijke informatie over

- de reden van de bloedtransfusie.
- de risico's die aan de transfusie verbonden zijn.
- de risico's die ontstaan wanneer u niet instemt met een bloedtransfusie.
- de alternatieven.

Ieder jaar ontvangen zo'n 250.000 Nederlanders een bloedtransfusie. Dit zijn onder andere slachtoffers van ongevallen, patiënten die een (grote) operatie ondergaan en patiënten die voor kanker of een (kwaadaardige) bloedziekte worden behandeld.

Is bloedtransfusie veilig

Om een bloedtransfusie zo veilig mogelijk te maken, worden de volgende maatregelen genomen.

- Alleen gezonde mensen kunnen bloeddonor worden.
- Donoren geven hun bloed vrijwillig en worden hiervoor niet betaald.
- Het donorbloed wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van een aantal virussen, bijvoorbeeld Hepatitis A en B en HIV.

Wanneer blijkt dat het bloed mogelijk besmet is, wordt het vernietigd. Ondanks alle voorzorgen blijft er een zeer kleine kans bestaan op besmetting door een bloedtransfusie.

Vlak voordat u een bloedtransfusie krijgt, controleert de verpleegkundige nogmaals of het bloed van de donor voor u bestemd is. Het bloed wordt daarna bij u toegediend via een infuus.

De juiste ‘match’

Het is belangrijk dat het bloed dat u toegediend krijgt bij u past. Daarom nemen wij bloed bij u af om uw bloedgroep en rhesusfactor vast te stellen.

Sommige mensen hebben afweerstoffen (irregulaire antistoffen) tegen bloedcellen van anderen in hun bloed. Deze irregulaire antistoffen kunnen na enige tijd niet meer aantoonbaar zijn in het bloed. U krijgt dan een transfusiekaartje waarop deze irregulaire antistoffen vermeld staan. Dit moet u bij een volgend bezoek aan uw arts tonen.

Hulp van TRIX

Het laboratorium controleert in een landelijk register (TRIX) of er eerder antistoffen bij u zijn aangetoond.
TRIX helpt het ziekenhuis waar u op dat moment wordt behandeld zo goed mogelijk passend bloed voor u uit te zoeken. Zo worden bijwerkingen voorkomen.

Heeft u bezwaar tegen registratie van uw gegevens in TRIX of tegen het raadplegen van TRIX om passend bloed voor u te vinden?
Maak dit dan kenbaar aan uw behandelend arts!

Bijwerkingen van een transfusie

Het komt weinig voor maar er kunnen reacties of bijwerkingen optreden tijdens of na een transfusie. De verpleegkundige voert daarom aan het begin en tijdens de transfusie een aantal controles bij u uit.

Kan ik een bloedtransfusie weigeren

Ja, dat kan. Bedenk daarbij wel dat er niet altijd andere mogelijkheden zijn. Een bloedtransfusie weigeren betekent soms een groter risico voor uw gezondheid dan een bloedtransfusie ontvangen. Bespreek uw twijfels ten aanzien van de bloedtransfusie daarom met uw behandelend arts.

Heeft u vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen hebben, bespreek deze dan gerust met uw behandelend arts.

Meer informatie kunt u lezen op de website www.sanquin.nl, zoekwoord 'bloedtransfusie'.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**