Cystogram
Mictiecystogram

Röntgenonderzoek van de blaas

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Inleiding

Binnenkort krijgt u op de polikliniek urologie een röntgenonderzoek van uw blaas en plasbuis. Dit onderzoek noemen we een **cystogram** of een **mictiecystogram**.
Het onderzoek houdt in dat vóór, tijdens en na het plassen een serie röntgenfoto's van uw blaas wordt gemaakt.
In deze folder kunt u thuis rustig nalezen hoe dit onderzoek in zijn werk gaat.

Allergie

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof. Als u eerder een allergische reactie heeft gehad op contrastvloeistof, meld dit dan aan de verpleegkundige. Deze overlegt met de uroloog of u uit voorzorg medicijnen moet gebruiken.

Voorbereidingen

- Als uw uroloog antibiotica heeft voorgeschreven voor het onderzoek, moet u hiermee de avond vóór het onderzoek starten.
- Vlak vóór het onderzoek zal de assistente u verzoeken zo goed mogelijk uit te plassen; als u een blaaskatheter (= een slangetje in de blaas) heeft, is dit niet nodig.
- In de kleedkamer trekt u uw broek of rok en ondergoed uit.
- Hierna neemt u plaats op de onderzoektafel.

Het onderzoek

- Als u geen blaaskatheter heeft, brengt de assistente een blaaskatheter voor het onderzoek in.
- Er wordt een röntgenfoto van uw buik gemaakt.
- Vervolgens wordt uw blaas via de blaaskatheter gevuld met contrastvloeistof.

- Hierna wordt een aantal röntgenfoto's van uw blaas gemaakt. Tijdens het maken van deze foto's krijgt u het verzoek om op uw linkerzijde en daarna op uw rechterzijde te draaien.
- Bij een **cystogram** wordt vervolgens uw blaas via de katheter leeggemaakt. Als uw blaas leeg is, wordt nog een laatste foto gemaakt. Hierbij wordt de katheter verwijderd op verzoek van de uroloog.
- Bij een **mictiecystogram** wordt eerst de katheter verwijderd. Vervolgens wordt aan u gevraagd de contrastvloeistof uit te plassen. Tijdens het plassen wordt nog een reeks foto's gemaakt.
- Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

- Na het onderzoek kan uw plasbuis een beetje geïrriteerd zijn. Vaak is dat na een dag weer over.
- Om een blaasontsteking te voorkomen, kunt u het beste de rest van de dag wat extra drinken.
- Het is mogelijk dat er na het onderzoek wat bloed in uw urine zit. Dit kan enkele dagen duren. Het is niet ernstig en gaat vanzelf over.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

- Bij koorts boven de 38,5°C
- Bij ernstige brandende pijn tijdens het plassen en vaak kleine beetjes plassen
- Als u niet meer kunt plassen

Belangrijke telefoonnummers:

Polikliniek Urologie:	010 – 258 5980
IJsselland Ziekenhuis:	010 – 258 5000
Spoedeisende Hulp:	010 – 258 5125

Uitslag

Meteen na het onderzoek bespreekt uw uroloog het resultaat van het onderzoek en de verdere gang van zaken met u.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder, neem dan contact op met de polikliniek urologie.

Als u door omstandigheden verhinderd bent voor het onderzoek, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie.

Het telefoonnummer is: **010 – 258 59 80**.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**