Cystoscopie

Inwendig onderzoek van de blaas

ijsselland ziekenhuis


Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Inleiding

Binnenkort zal bij u een cystoscopie worden uitgevoerd. Dit is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Met behulp van een cystoscoop – een flexibele slang met verlichting – kan de binnenzijde van de blaas worden bekeken.



Een cystoscopie wordt verricht als er een vermoeden bestaat op afwijkingen in plasbuis, prostaatgebied of blaas (bijvoorbeeld bij plasklachten of als u bloed heeft geplast).

Waar meldt u zich op de dag van uw onderzoek

U meldt zich met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil in onze centrale hal. Nadat u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, krijgt u een afspraakticket. Daarop vindt u het tijdstip van uw afspraak en het routenummer van de polikliniek urologie.

Voorbereiding

- Vóór het onderzoek zal de assistente u verzoeken zo goed mogelijk uit te plassen.
- U trekt uw broek / rok en ondergoed uit in de kleedkamer.
- Hierna neemt u plaats op de onderzoekstafel met uw benen plat op de tafel of gespreid in speciaal hiervoor ontwikkelde beensteunen.

- De penis of schede wordt gereinigd met steriel water.
  De benen en het onderlichaam worden met een steriele doek bedekt. Er wordt gel ofwel op de cystoscoop ofwel in uw plasbuis gebracht. Deze gel dient als glij- en verdovingsmiddel.
- Probeer uw spieren zo goed mogelijk te ontspannen, het inbrengen van de cystoscoop zal dan eenvoudiger en niet pijnlijk zijn.

Het onderzoek

- De uroloog brengt de cystoscoop via de plasbuis in de blaas. Tijdens het onderzoek wordt de blaas gevuld met steriel water. Daardoor kunt u aandrang krijgen om te plassen. De uroloog inspecteert de plasbuis, het prostaatgebied en de blaas.
- Het onderzoek duurt ongeveer vijf minuten.
- Het steriele water waarmee de blaas gevuld werd tijdens het onderzoek kunt u hierna uitplassen.

Na het onderzoek

- U krijgt de **uitslag** meteen na afloop van het onderzoek.
- De uroloog bespreekt dan het resultaat van het onderzoek en de verdere gang van zaken met u.
- Daarna kunt u naar huis. Het gebruik van eigen vervoer of openbaar vervoer is geen probleem.
- U kunt de eerste uren tot enkele dagen na het onderzoek een branderig gevoel en erge aandrang bij het plassen hebben.
- U kunt wat bloed bij de urine zien. Dit kan enkele dagen duren. Dit is niet ernstig en gaat vanzelf over.
- Als u goed drinkt na het onderzoek, zullen bovengenoemde klachten vanzelf verdwijnen.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

- Bij ernstige brandende pijn tijdens het plassen en bij frequent plassen
- Bij koorts boven de 38,5°C
- Bij moeilijk of niet meer kunnen plassen

Belangrijke telefoonnummers:

Polikliniek Urologie: 010 – 258 5980
IJsselland Ziekenhuis: 010 – 258 5000
Spoedeisende Hulp: 010 – 258 5125

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met de polikliniek urologie.

Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn voor het onderzoek, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. Het telefoonnummer is: **010 - 258 59 80**.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere be handelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**