EBUS onderzoek

Echo-endoscopie

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

In overleg met uw behandelend arts ondergaat u een Ebus onderzoek. In deze folder geven wij u informatie over dit onderzoek.

Wat is een EBUS

EBUS (= Endo Bronchial Ultra Sound) is een echo-onderzoek van de lymfeklieren die langs de luchtpijp zitten.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met een scoop. Dit is een dunne, flexibele bestuurbare slang met aan het uiteinde een kleine camera en een echoapparaat. De scoop wordt via uw mond en keel in uw luchtpijp gebracht.

Met de camera kunnen we goed in uw luchtpijp kijken en met de echo brengen we de aangrenzende lymfeklieren in beeld. Indien nodig kan ook een weefselmonster van de lymfeklieren worden genomen.

Voorbereiding op het onderzoek

Op de polikliniek longziekten worden datum en tijdstip van het onderzoek met u afgesproken.

- Het gebruik van bloedverdunners kan het risico op een bloeding bij het onderzoek vergroten.

  Meld aan uw arts wanneer u een bloedverdunner gebruikt. Uw arts bepaalt dan of het gebruik van uw bloedverdunner tijdelijk moet worden gestopt.
  Wanneer u een bloedverdunner gebruikt die wordt gedoseerd door de trombosedienst, dan wordt de dosering aangepast door de trombosedienst. Zodra de datum van het onderzoek bekend is, dient u contact op te nemen met de trombosedienst zodat de dosering tijdig kan worden aangepast.

Op de dag van het onderzoek wordt bloed afgenomen om de antistollingswaarde te bepalen.

- Het is noodzakelijk dat u **nuchter** bent. Dat betekent dat u vanaf middernacht (24.00 uur) niets meer mag eten of drinken én niet meer mag roken.
- De **medicijnen** die u gewend bent in te nemen, mag u nog wel met een slokje water innemen (***let op: geen bloedverdunners innemen!***).
- **Inhalatie** medicatie kunt u gewoon gebruiken.
- Draag **comfortabele kleding** op de dag van het onderzoek .
- **Zorg voor vervoer naar huis**. U mag na het onderzoek niet zelf actief deelnemen aan het verkeer.
  (***Let op: wanneer u GEEN vervoer/begeleiding heeft naar huis dan wordt het onderzoek geannuleerd!***)

Waar meldt u zich op de dag van uw opname

Wij verzoeken u zich ***uiterlijk 1,5 uur vóór het onderzoek*** te melden.

- Weet u al waar u moet zijn?
  Dan mag u meteen doorlopen naar de betreffende afdeling.
- Weet u niet waar u moet zijn?
  Meldt u zich dan bij de receptiebalie in de centrale hal. Hier wordt u verwezen naar de afdeling waar u wordt opgenomen.

Tip

Log thuis even in op ‘Mijn IJsselland’ (via onze website www.ysl.nl). Als u dat doet de avond voor u wordt opgenomen, dan ziet u daar staan wáár we u verwachten.

Dag van het onderzoek

- Op de afdeling dagopname brengt de verpleegkundige een infuusnaald in uw hand / onderarm.
- Daarna wordt u op een bed naar de onderzoekskamer gebracht.

Bent u al opgenomen in ons ziekenhuis?

Dan verlopen alle voorbereidingen via de afdeling waar u opgenomen ligt.

Het onderzoek

Voordat het onderzoek begint, nemen uw behandelend arts en de endoscopie-assistent / verpleegkundige het onderzoek stap voor stap met u door. U kunt dan ook uw eventuele vragen stellen.

- Wij verzoeken u een eventuele gebitsprothese uit te doen.
- Uw keel en stembanden worden met een spray plaatselijk verdoofd.
- Daarna neemt u plaats in rugligging op bed.
- Via de infuusnaald wordt een roesje / slaapmiddel toegediend en ter ondersteuning extra zuurstof via een slangetje in uw neus.
- Er wordt een bijtring tussen uw kaken geplaatst ter bescherming van uw gebit bij het inbrengen van de scoop.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Het slaapmiddel Midazolam

Het slaapmiddel dat wordt gebruikt voor het roesje heet Midazolam, een kortwerkend middel dat uw bewustzijn verlaagt. Door het roesje gaat u oppervlakkiger ademhalen. Hiervoor krijgt u extra zuurstof toegediend via een slangetje in uw neus.

De dosis wordt zo gekozen dat uw bewustzijn verlaagd is, maar er is geen sprake van een narcose. Het is dus niet uitgesloten dat u gedeeltes van het onderzoek bewust meemaakt. Het zou zelfs gevaarlijk kunnen zijn om u zover in slaap te maken dat u gegarandeerd niets merkt.

Het effect van het slaapmiddel is geringer bij mensen die normaal al slaapmiddelen of rustgevende medicijnen gebruiken en bij mensen die regelmatig alcohol gebruiken.

Na het onderzoek

- Na het onderzoek wordt u door de verpleegkundigen opgehaald en teruggebracht naar uw afdeling.
- Op de afdeling houden verpleegkundigen uw pols, bloeddruk en het zuurstofgehalte in uw bloed in de gaten.
- U blijft na het onderzoek nog 1,5 uur nuchter.
  Deze tijd is nodig om uw keelverdoving uit te laten werken. Zo voorkomen we dat u zich verslikt.
  Hierna krijgt u iets te drinken. Als dat goed gaat mag u weer eten en drinken.
- Het is mogelijk dat u na het onderzoek last heeft van hoestprikkels.

- Als de arts weefsel heeft weggenomen is het mogelijk dat u vers bloed bij uw sputum (slijm/speeksel) heeft.
- Is het onderzoek via de afdeling dagopname verlopen, dan mag u 2 - 3 uur na het onderzoek naar huis.
  ***(Let op: zorg voor vervoer naar huis**. Het toegediende roesje beïnvloedt de rijvaardigheid en daarom mag u gedurende 24 uur niet zelf actief deelnemen aan het verkeer!)*
- Door het roesje kunt u tijdelijk wat vergeetachtig zijn.
- U krijgt een afspraak mee voor de polikliniek om de uitslag van het onderzoek te bespreken met uw arts.
- Als u bloedverdunners gebruikt, krijgt u vóór u naar huis gaat te horen wanneer u deze weer mag innemen. Vaak is dat 24 uur na het onderzoek.

Complicaties

Neem **DIRECT** contact op met het ziekenhuis als u last krijgt van

- koorts (hoger dan 38,5°C).
- aanhoudende kortademigheid.
- bloed opgeven.
  Is dit een beetje, dan is er geen reden om te schrikken en te bellen. Gaat het om ‘een mondvol’ dan moet u WEL bellen.
- aanhoudend pijnlijk gevoel in uw borstkas tijdens het hoesten.
- aanhoudend hoesten al dan niet in combinatie met slijm opgeven.

Bel dan met de medewerkers van de polikliniek Longziekten, telefoonnummer **010 - 258 59 95**.

’s Avonds en in het weekend
Centrale Receptie IJsselland Ziekenhuis
010 – 258 50 00 en vragen naar het avond-/nacht-/weekendhoofd.

Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen via bovenstaande telefoonnummers.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico’s of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**