Een roesje bij endoscopie

Voor patiënten die sedatie krijgen toegediend voorafgaand aan een onderzoek of behandeling in het MDL-centrum

ijsselland ziekenhuis

Samen maken we het verschil.

ysl.nl 010 258 5000

Patiënteninformatie

Voor wie is deze informatie?

Deze informatie is bedoeld voor patiënten die, voorafgaand aan een onderzoek of behandeling in het MDL-centrum, sedatie krijgen toegediend. Dit wordt ook wel een roesje genoemd.

Wat is een roesje?

Een roesje is het toedienen van een slaapmiddel: Dormicum® (stofnaam: midazolam). De meeste mensen worden slaperig zodat het onderzoek minder belastend is. Hoe slaperig u zult zijn, is niet te voorspellen.
Bij sommige patiënten veroorzaakt het geen echte slaap, maar ondergaan zij het onderzoek meer ontspannen.
Bij bepaalde onderzoeken wordt niet alleen een slaapmiddel, maar ook een pijnstiller gegeven: Fentanyl.
Deze middelen kunnen elkaars werking versterken.

Wat voor effect heeft een roesje?

- We streven naar “bewuste sedatie”. Daarbij bent u wat slaperig, maar kunnen de artsen en verpleegkundigen tijdens het onderzoek nog wel met u communiceren.
- Een roesje is geen narcose. Het is dus **niet** uitgesloten dat u gedeeltes van het onderzoek bewust meemaakt.
- Verder kan het zijn dat u zich na afloop weinig of niets meer herinnert van het onderzoek of de behandeling en van alles wat daarom heen is gebeurd.
- Het effect van het slaapmiddel is geringer bij mensen die normaal al slaapmiddelen of rustgevende medicijnen gebruiken en bij mensen die regelmatig alcohol gebruiken.

Bijwerkingen

Hoewel het slaapmiddel de eerder genoemde voordelen heeft, is er ook een nadeel: door toediening van het slaapmiddel gaat u oppervlakkiger ademen. Daarom is het soms nodig om u extra zuurstof toe te dienen.

Als het zuurstofgehalte in het bloed te ver daalt, kan het nodig zijn om de werking van het slaapmiddel op te heffen.

Voorbereidingen

- **Medicatie die u thuis gebruikt voor uw hart en longen, bijvoorbeeld voor een hoge bloedruk, neemt u gewoon in.**
- Wij verzoeken u **gemakkelijke/ruime bovenkleding te dragen óf mee te nemen**, bij voorkeur een T-shirt met korte mouwen (dus geen strakke, dikke bovenkleding zoals een coltrui). Dan kunnen uw hartfunctie en bloeddruk beter worden gecontroleerd tijdens het onderzoek.

Time-Out Procedure

Vóór het onderzoek of de behandeling vindt een **T**ime-**O**ut **P**rocedure (TOP) plaats. Aan de hand van een aantal vragen controleert de arts of de endoscopie-assistent

- of u de juiste patiënt bent,
- of de juiste materialen aanwezig zijn en
- of de apparatuur functioneert.

Wanneer deze procedure is doorlopen en alles in orde is, wordt met het onderzoek of met de behandeling gestart.

Verloop en toediening

Het roesje wordt via een infuusnaald voorafgaand aan het onderzoek of de behandeling toegediend. U wordt aangesloten op bewakingsapparatuur zodat wij het zuurstofgehalte in uw bloed, uw bloeddruk en hartslag tijdens het onderzoek of behandeling kunnen controleren.

Na het onderzoek

Als het slaapmiddel is toegediend, moet u er rekening mee houden dat u na afloop van het onderzoek 1 uur op de uitslaapkamer van het MDL-centrum moet blijven totdat u weer goed wakker bent.

- De verpleegkundige controleert uw bloeddruk, ademhaling, bewustzijn.
- Als er geen bijzonderheden zijn en u goed wakker bent, krijgt u iets te eten en te drinken en worden het infuusnaaldje en de bewakingsapparatuur verwijderd.
- U kunt de rest van de dag nog wat slaperig of suf zijn.

Als u het ziekenhuis na het onderzoek of de behandeling mag verlaten:

- moet u dat **altijd onder begeleiding van familie of bekenden** doen.
- mag u de rest van de dag **niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen**.
- adviseren wij u tot 24 uur na de toediening van het slaapmiddel **géén belangrijke of ingrijpende beslissingen** te nemen.
- adviseren wij u de eerste 24 uur **geen alcohol** te drinken totdat u goed wakker bent en het slaapmiddel zeker is uitgewerkt.

Heeft u nog vragen?

Neem dan op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur contact op.
Voor patiënten van het **IJsselland Ziekenhuis:**
bel het MDL-centrum: **010 - 258 51 80 / 5181, kies optie 2**

Na 16.00 uur en in het weekend:
Centrale Receptie IJsselland Ziekenhuis
010 – 258 50 00, vraag naar de dienstdoende arts-assistent interne geneeskunde.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten mijn-ijsselland
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners aanbevolen-websites
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App folder app