Efudix crème

ijsselland ziekenhuis

Samen maken we het verschil.

ysl.nl 010 258 5000

Patiënteninformatie

- Volg de instructies in deze folder nauwkeurig op.
- Houd uw arts op de hoogte van de voortgang van de behandeling en neem contact op bij vragen of onzekerheden.
- Waarschuw altijd uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet in de folder staat.

Wat is Efudix?

Efudix is een sterk geneesmiddel voor uitwendig gebruik. Het wordt vooral toegepast bij de behandeling van actinische keratose, oppervlakkige basaalcelcarcinomen, Morbus Bowen, genitale wratten en (voet)wratten.

Hoe werkt Efudix?

Aangenomen wordt dat 5-fluorouracil, het actieve bestanddeel van Efudix, invloed heeft op het vermogen van een cel om zich te vermenigvuldigen. Actinische keratose en kankercellen groeien sneller dan normale cellen en hebben een hogere stofwisseling. Deze cellen nemen Efudix daarom sneller op. Hierdoor kan Efudix deze afwijkende cellen vernietigen terwijl normaal, gezond weefsel gespaard blijft.

Behandeling van actinische keratose/zonneschade

- Breng Efudix crème 2x per dag **dun** op de aangedane plaatsen aan: ´s morgens en ´s avonds, **tenzij uw arts anders voorschrijft**.
- Gebruik Efudix crème totdat uw arts zegt dat u met de behandeling mag stoppen (meestal is dit 3 tot 4 weken).
- Breng Efudix crème aan met behulp van een niet-metalen voorwerp (bijv. houten spatel of wattentip).
- Brengt u Efudix crème aan met uw vingers? Was uw handen daarna heel goed. Gebruik eventueel een plastic handschoen.
- Wees extra voorzichtig wanneer u de crème aanbrengt rond uw ogen, neus of mond.
- Vermijd contact met uw ogen of slijmvliezen.

Behandeling van genitale wratten

➢ **Bij uitwendig gebruik**
2 opeenvolgende dagen per week, 2x per dag aanbrengen.

- **Bij inwendig (intra-vaginaal of intra-anaal) gebruik**
  1x per week met behulp van een applicator aanbrengen.
  Bescherm het omgevende gezonde slijmvlies met vaseline.
  De applicator wordt apart voorgeschreven.
- Voor de behandeling van genitale wratten dient u Efudix minimaal 6 weken te gebruiken.

Resultaten van Efudix

De eerste 2 tot 4 weken van de behandeling ziet uw huid er waarschijnlijk duidelijk slechter uit en voelt ook slechter aan dan voor de behandeling.

De roodheid, korstvorming en afschilfering van de huid worden veroorzaakt door het afsterven van de abnormale cellen.
Deze verschijnselen zijn volkomen normaal tijdens de behandeling met Efudix. Het betekent dat de crème werkt. Na het stoppen van de behandeling treedt vanzelf verbetering op.

Neemt één van deze verschijnselen ernstige vormen aan?
Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Daarnaast is het ook mogelijk dat plekken die nog niet (goed) zichtbaar waren (bijvoorbeeld zonneschade) reageren op de behandeling met Efudix.

Het is een tijdelijk ongemak. De meeste patiënten vinden dat het eindresultaat dit meer dan waard is.



VOOR



TIJDENS



NA

Mogelijke bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn plaatselijk:
jeuk, een branderig gevoel, pijnlijk, gevoelig, schilfervorming en zwelling van de huid.
Als één van deze verschijnselen te ernstig wordt, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Let op

- Gebruik niet tegelijkertijd andere huidproducten zoals crèmes, lotions, cosmetica of geneesmiddelen, tenzij door uw behandelend arts geadviseerd.
  Soms schrijft uw arts een desinfecterende crème voor die u tijdens de genezingsfase moet aanbrengen (bijvoorbeeld Fucidin® crème).
- Vermijd zonlicht of ander UV-licht (zoals in zonnestudios).
- Bedek de behandelde delen niet met verband, gaasjes of pleisters, tenzij door uw behandelend arts voorgeschreven.
- U mag tijdens het gebruik van Efudix crème niet zwemmen.

Algemene voorzorgsmaatregelen

- ✓ Houd Efudix buiten bereik van kinderen.
- ✓ Efudix is **alleen aan u** voorgeschreven. Geef de medicatie **niet** aan anderen, ook niet als zij soortgelijke huidproblemen lijken te hebben.
- ✓ Bent u zwanger? Dan mag u Efudix **niet** gebruiken.
- ✓ Wordt u tijdens de behandeling zwanger? Stop dan met het gebruik van Efudix en neem contact op met uw behandelend arts.
- ✓ Gooi restanten Efudix **nooit** in de gewone vuilnisbak maar in de speciale afvalbak voor klein chemisch afval. Of lever het restant in bij uw apotheek.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de medewerkers van de polikliniek Dermatologie, telefoonnummer **010 - 258 5925 (kies optie 2).**

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**