ERCP

Röntgenonderzoek van galwegen en/of alvleesklier


ijsselland ziekenhuis

Samen maken we het verschil.

ysl.nl 010 258 5000

Patiënteninformatie

Wat is een ERCP



Op verzoek van uw behandelend arts wordt bij u binnenkort een ERCP (= Endoscopische Retrograde Cholangio-Pancreaticografie) verricht.

Dit is een onderzoek waarbij röntgenfoto's van uw galwegen en/of alvleesklier worden gemaakt.

Vóór het onderzoek wordt u opgenomen in het MDL-Centrum. Na het onderzoek gaat u naar de verpleegafdeling.

Het kan ook voorkomen dat een ERCP wordt afgesproken terwijl u al opgenomen bent.

Om ervoor te zorgen dat u zo weinig mogelijk hinder van het onderzoek ondervindt, krijgt u -via een infuusnaaldje in uw hand of arm- een pijnstiller én een medicijn toegediend dat het bewustzijn verlaagt. U bent **NIET** onder narcose.
Om na te gaan of deze medicatie veilig voor u is, heeft u vooraf een gesprek met een intake-verpleegkundige om samen een vragenlijst door te nemen. Deze vragenlijst kan ook digitaal naar u worden toegezonden.

Het onderzoek wordt verricht door een maag-darm-lever arts. Dit is een ervaren specialist, die daarvoor een specifieke opleiding heeft gehad.

Belangrijk

- Als u al eerder aan uw maag of galblaas bent geopereerd, moet u dit **vóór** het onderzoek aan de arts laten weten.

- Ook als er een kans op **zwangerschap** bestaat, is het belangrijk dat u dit **vóór** het onderzoek aan ons meldt.
- Als u **suikerziekte** heeft, moet u dit ruimschoots **vóór** het onderzoek kenbaar maken bij de aanvragend arts of de intake-verpleegkundige. We plannen uw afspraak dan bij voorkeur in de ochtend. Let daar zelf ook op als uw afspraak wordt gemaakt!
- Indien u **bloedverdunners** gebruikt dan dient u dit altijd **vóór** het onderzoek door te geven aan de aanvragend arts of de intake-verpleegkundige.
- Indien u bij de **trombosedienst** onder controle bent, brengen wij hen op de hoogte. Mogelijk dat u tijdelijk met de bloedverdunners moet stoppen. Na de ERCP hoort u van de arts wanneer u weer mag (her)starten met de bloedverdunners.
- Vóór het onderzoek moeten de stollingswaarden in uw bloed worden bepaald. Dit betekent dat u op de opnamedag vóór uw opname bloed moet laten prikken. Op de dag van het onderzoek kan de arts die het onderzoek uitvoert dan alsnog besluiten het onderzoek **NIET** op die dag te doen omdat de stollingswaarden niet goed zijn. In dat geval wordt het onderzoek uitgesteld.

Voorbereidingen thuis

- Als het onderzoek 's morgens plaatsvindt, dan moet u **nuchter** komen. **Vanaf 24:00 uur** mag u niets meer eten en drinken, **GEEN** medicatie meer innemen (ook niet die u gewend bent in te nemen), **GEEN** insuline spuiten.
- Als het onderzoek 's middags na 13.00 uur plaatsvindt, mag u **tot 08.00 uur** nog iets licht verteerbaars eten en drinken (zoals een beschuitje en een kopje thee) en uw

medicijnen innemen maar **GEEN** insuline spuiten.
Na 08.00 uur moet u nuchter blijven.

Waar meldt u zich op de dag van het onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich op de verpleegafdeling van het ziekenhuis.

- Weet u al waar u moet zijn?
  Dan mag u meteen doorlopen naar de betreffende afdeling.
- Weet u niet waar u moet zijn?
  Meldt u zich dan bij de receptiebalie in de hal.

Tip

Log thuis even in op 'Mijn IJsselland' (via onze website www.ysl.nl).
Als u dat doet de avond voor u wordt opgenomen, dan ziet u daar staan wáár we u verwachten.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis

- Legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs).
- Telefoonnummer van uw contactpersoon.
- Uw eigen medicatie in originele verpakking (indien van toepassing).
- Een actueel medicatieoverzicht, verkrijgbaar bij uw apotheek.
- Toiletartikelen (wij zorgen voor handdoeken en washandjes).
- Bril, gehoorapparaat, krukken, rollator (indien van toepassing).
- Pantoffels/slippers (iets waarop u stevig staat en niet uitglijdt).


Klik hier en lees meer informatie over uw opname in onze opnamebrochure.

Na het opnamegesprek op de verpleegafdeling worden direct de voorbereidingen voor het onderzoek gestart.

- U krijgt een infuusnaaldje in uw hand of arm.
- U krijgt een zetpil Naproxen om de kans op alvleesklierontsteking te verkleinen.

- Als het tijdstip voor uw onderzoek is aangebroken, wordt u door vrijwilligers in uw bed naar het MDL-centrum gebracht, waar het onderzoek plaatsvindt.

Het onderzoek



Wanneer u in het MDL-centrum aankomt, wordt u verder voorbereid op uw onderzoek.

- U wordt aangesloten op een bloeddruk- en hartslagmeter d.m.v. plakkers op uw borst en buik.
- Vervolgens loopt u een stukje waarna u op uw buik op de röntgen doorlaatbare tafel gaat liggen.
- Via het infuusnaaldje krijgt u pijnmedicatie en een slaapmiddel toegediend dat het bewustzijn verlaagt, zodat u zo weinig mogelijk hinder van het onderzoek ondervindt. U bent **NIET** onder narcose.
- Gedurende het onderzoek krijgt u extra zuurstof toegediend via uw neus.

Er wordt voorzichtig een flexibele slang via uw mond in uw maag en dunne darm gebracht. Door de slang wordt een heel dun slangetje in de galgang gebracht. Hierna kunnen de röntgenfoto’s worden gemaakt.

Wanneer dat nodig en mogelijk is, kan direct een ingreep plaatsvinden, bijvoorbeeld galstenen verwijderen of een vernauwing opheffen.

Het onderzoek duurt ongeveer 30-60 minuten, afhankelijk van de ingrepen die eventueel moeten worden gedaan.

Risico's van het onderzoek

- De kans op complicaties is klein.
  Soms kan een alvleesklierontsteking, een bloeding of perforatie optreden, bijvoorbeeld wanneer tijdens het onderzoek een ingreep heeft plaatsgevonden. Wanneer dit gebeurt, is vrijwel altijd een ziekenhuisopname van enkele dagen nodig.
- Bij een perforatie is behandeling met antibiotica meestal voldoende en geneest de perforatie vanzelf. In sommige gevallen is een spoedoperatie nodig.
- De kans op een bloeding is groter als u bloedverdunners gebruikt. Daarom is het van belang dat u vóór uw opname bloed laat prikken.
- Hoe meer ingrepen nodig zijn tijdens het onderzoek, des te groter is de kans op complicaties.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de dagverpleging van het MDL-centrum om bij te komen van het onderzoek. Hierna komt de verpleegkundige van de afdeling waar u bent opgenomen, u ophalen en brengt u terug naar de verpleegafdeling. Hier blijft u een nacht ter observatie.

Bij aankomst op de verpleegafdeling wordt uw bloeddruk nogmaals gemeten. Als u goed wakker bent, mag u weer drinken en meestal ook iets lichts eten. Soms moet u nog wat langer nuchter blijven. Als dat bij u het geval is, dan hoort u dat van de verpleegkundige van de afdeling of van uw behandelend arts.

De volgende ochtend kunt u naar huis. Bij problemen of complicaties kan een langere opnameperiode noodzakelijk zijn.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek en de eventuele verdere behandeling bespreekt u op een later tijdstip met uw behandelend arts. U krijgt hiervoor een vervolgafspraak mee bij uw ontslag.

Wanneer contact opnemen?

Neem **DIRECT** contact op met het ziekenhuis als u last krijgt van
- plotselinge koorts.
- acute buikpijn.
- zwarte ontlasting.
- bloed braken (kleine beetjes).
- benauwdheidsklachten.

Bel het MDL-centrum:
010 - 258 5180 / 5181, kies optie 2.

Na 16.00 uur en in het weekend
Centrale Receptie IJsselland Ziekenhuis
010 – 258 5000, vraag naar het avond-/nacht-/weekendhoofd.

Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen via bovenstaande telefoonnummers.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**

ijssel land ziekenhuis

MDL.008 / 290626.KM