Galweg scan

Hida scintigrafie

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Let op

Voor dit onderzoek zijn voorbereidingen nodig, zie verder in deze folder.

In verband met de bestelling van de radioactieve stof die voor dit onderzoek wordt gebruikt, worden bij verhindering de kosten deels in rekening gebracht wanneer u niet minimaal 48 uur van tevoren heeft afgezegd.

Galweg scan

Dit onderzoek geeft informatie over de functie van uw lever en galwegen.
We geven u een prik in een bloedvat en spuiten de radioactieve stof in. Na de prik worden foto's gemaakt met een speciale gammacamera (*zie figuur hiernaast*).



Bron: Intevo Siemens

Voorbereiding

- Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding?
  Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
- Tussen 10 uur en 2 uur voorafgaand aan het onderzoek neemt u alleen een licht ontbijt (zoals een boterham of beschuit met thee).
- Vanaf 2 uur voor het onderzoek mag u niets meer eten of drinken. (Als uw galblaas operatief is verwijderd hoeft u niet nuchter te blijven en mag u gewoon ontbijten zoals u gewend bent.)
- Als u diabetes heeft, is het belangrijk dat u dit ruim van tevoren meldt bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Dit in verband met aanpassing van uw diabetesmedicatie. U krijgt hiervoor een extra folder toegestuurd.

De dag van het onderzoek

- U meldt zich met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil in onze centrale hal. Nadat u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, krijgt u een afspraakticket met een QR-code en het routenummer waar u moet zijn.
- Scan daar de QR-code bij de zuil en loop door naar de wachtruimte van de Nucleaire Geneeskunde. Dan weten wij dat u bent gearriveerd. Bewaar uw afspraakticket goed.
- De laborant roept u als u aan de beurt bent.

Het onderzoek

- We leggen u op het scanbed waarmee u met het te onderzoeken lichaamsdeel onder de camera wordt geschoven.
- U krijgt een prik in een bloedvat, waarbij een radioactieve stof wordt ingespoten. Dit is vergelijkbaar met bloedprikken.
  De radioactieve stof geeft geen bijwerkingen.
- Direct na de prik worden foto's gemaakt. Dit duurt 60 minuten.
- Soms worden extra foto's gemaakt na het drinken van chocolademelk. Dit is niet voor iedereen nodig.
  Deze foto's duren 15 minuten.

Het onderzoek duurt in totaal één tot anderhalf uur.

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek klaar is, kunt u naar huis.
De hoeveelheid radioactiviteit die u bij dit onderzoek ingespoten heeft gekregen, is zo weinig, dat geen speciale maatregelen nodig zijn. De radioactieve stof verdwijnt vanzelf weer uit uw lichaam.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Bel dan met de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer **010 - 258 5955**.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**
Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen **PGO**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**