Gastroscopie (poliklinisch)

met een roesje

ijsselland ziekenhuis

Samen maken we het verschil.

ysl.nl 010 258 5000

Patiënteninformatie

Inhoudsopgave

1. Wat is een gastroscopie 3

2. Voorbereidingen thuis 6

3. Waar meldt u zich 8


4. Het onderzoek 10


5. Na het onderzoek 13

6. Wanneer contact opnemen 15

1.

Wat is een gastroscopie





Op advies van uw behandelend arts ondergaat u binnenkort een gastroscopie. Bij dit onderzoek worden uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm nauwkeurig onderzocht.
Deze organen worden bekeken met een videocameraatje dat in een lange dunne slang (de endoscoop) is ingebouwd.

Om ervoor te zorgen dat u zo weinig mogelijk hinder van het onderzoek ondervindt, krijgt u -via een infuusnaaldje in uw hand of arm- een pijnstiller én een medicijn dat het bewustzijn verlaagt toegediend. U bent **NIET** onder narcose.
Om na te gaan of deze medicatie veilig is voor u, heeft u vooraf een gesprek met een intake verpleegkundige om samen een vragenlijst door te nemen. Deze vragenlijst kan ook digitaal naar u worden toegezonden.

Soms wordt bij het onderzoek ook weefsel voor microscopisch onderzoek weggenomen, dit is absoluut niet pijnlijk.

Het onderzoek wordt verricht door een maag-darm-lever arts.
Dit is een ervaren specialist, die daarvoor een specifieke opleiding heeft gehad.

Belangrijk

- Als u suikerziekte heeft, moet u dit ruimschoots vóór het onderzoek kenbaar maken bij de aanvragend arts of de intake-verpleegkundige. We plannen uw afspraak dan bij voorkeur in de ochtend. Let daar zelf ook op als uw afspraak gemaakt wordt! Soms wordt u opgenomen om uw diabetes te reguleren. Uw voorbereiding is dan mogelijk anders dan hier wordt beschreven.
- Indien u **bloedverdunners** gebruikt dan dient u dit altijd **vóór** het onderzoek door te geven aan de aanvragend arts of de intake-verpleegkundige.
- Na de gastroscopie hoort u van de arts wanneer u weer mag (her)starten met de bloedverdunners.

2.

Voorbereidingen thuis

Lees op het schema op de volgende pagina hoe u zich op het onderzoek moet voorbereiden.



Let op

De voorbereiding is afhankelijk van het tijdstip van uw onderzoek: ochtend of middag.

Voorbereidingsschema

Gastroscopie in de **OCHTEND** **(tot 13.00 uur)**	**Gastroscopie in de** **MIDDAG** **(na 13.00 uur)**
De avond vóór het onderzoek mag u **Tot 20.00 uur** **normaal eten** **Vanaf 20.00 uur** **niets meer eten** **Vanaf 24.00 uur** - **ook niets meer drinken** - **GEEN medicatie meer innemen (ook niet die u gewend bent in te nemen)** - **GEEN insuline spuiten**	**Tot 06.00 uur** **mag u uw gebruikelijke medicatie innemen** **(indien van toepassing)** **GEEN insuline spuiten** **Tot 08.00** **in de ochtend** mag u nog een beschuitje met beleg naar keuze en een kopje thee **Vanaf 8.00 uur** **niets meer eten en drinken**

3.

Waar meldt u zich op de dag van het onderzoek



Op de afgesproken tijd meldt u zich met uw identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil van het **Maag-, Darm- en Levercentrum (MDL-centrum)**, route 99. Nadat u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, krijgt u een afspraakticket.






Nadat u zich hier heeft gemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Daar wordt u door een verpleegkundige van de dagverpleging van het MDL-centrum opgehaald.



4.

Het onderzoek



Wanneer u op de MDL-dagverpleging aankomt, bereiden wij u voor op uw gastroscopie. U verblijft ongeveer 1,5 uur op het dagverblijf van ons MDL-centrum.

- Wij vragen u plaats te nemen op het onderzoeksbed. U mag uw kleding aanhouden.
- U wordt aangesloten op de monitor om u tijdens het onderzoek in de gaten te kunnen houden.
- Vervolgens krijgt u een infuusnaaldje in uw arm of hand.
- Wanneer u aan de beurt bent, wordt u met uw bed naar de behandelkamer gereden.
- Wij vragen u dan op uw linkerzij te gaan liggen.
- U krijgt een plastic ring tussen uw tanden om de scoop te beschermen.



- Via het infuusnaaldje krijgt u medicatie toegediend dat het bewustzijn verlaagd, zodat u zo weinig mogelijk hinder van het onderzoek ondervindt. U bent NIET onder narcose.
- Tijdens het inbrengen van de scoop via de mond, moet u een paar slikbewegingen maken en daarna alleen rustig ademhalen. Uw luchtwegen blijven tijdens het onderzoek vrij en u kunt net zo gemakkelijk ademhalen als anders.

Het onderzoek doet geen pijn en duurt 3 tot 5 minuten

Risico's en complicaties van een gastroscopie

- Complicaties van het onderzoek zélf komen zelden tot nooit voor.
- Bij 1 à 2 op de 1000 mensen die een gastroscopie krijgen, ontstaan problemen. Sommigen verslikken zich, waardoor een luchtweginfectie of longontsteking kan ontstaan.

Dit gebeurt vaker bij mensen die vooraf medicatie hebben gekregen dat het bewustzijn verlaagt.

- Als de endoscoop heel moeilijk door de keel gaat of als er vernauwingen zijn, ontstaat soms een scheurtje in de slokdarm of, nog zeldzamer, een scheurtje in de maag.
- Als de arts een punctie of biopsie moet doen om wat weefsel of vocht te onderzoeken, is er een zeer kleine kans op nabloedingen.
- Hoe meer ingrepen gedaan (moeten) worden, hoe groter de kans op complicaties, maar ook dán komt het slechts zelden voor dat er iets mis gaat.

5.

Na het onderzoek



Na het onderzoek

- Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de dagverpleging van het MDL-centrum.
- Ongeveer een half uur na het onderzoek krijgt u iets te eten.
- Er kan een kortdurend, licht pijnlijk gevoel in de **keel** optreden maar dit is geen reden tot ongerustheid.
- De keel kan na het onderzoek wel een paar dagen **gevoelig zijn**.
- Ook kunt u een **opgeblazen gevoel** in de buik krijgen doordat tijdens het onderzoek lucht is ingebracht. Als het u lukt de lucht 'op te boeren' dan verdwijnt dit gevoel vrij snel.
- U ontvangt via de mail een nazorgfolder van de verpleegkundige.

Informatie voor de begeleider
Tijdens de voorbereiding van het onderzoek, het onderzoek zelf en de nazorg is het niet toegestaan dat uw begeleider aanwezig is. Hij of zij kan eventueel wachten in de wachtruimte van het MDL-centrum.

Wanneer kunt u worden opgehaald
Anderhalf uur na afloop van het onderzoek kunt u bij het MDL-centrum worden opgehaald. Uw begeleider kan zich melden bij de balie.

Let op:
Het is wettelijk niet toegestaan om zonder begeleiding het ziekenhuis te verlaten omdat uw reactie- en denkvermogen tijdelijk minder is. De rest van de dag van uw onderzoek mag u ook niet alleen deelnemen aan het verkeer. U mag niet autorijden of fietsen.

De uitslag

Voordat u de afdeling verlaat, hoort u in het kort de uitslag van het onderzoek. De consequenties van de uitslag en eventuele behandeling bespreekt u op een later tijdstip met uw behandelend arts.

6.

Wanneer contact opnemen



Neem **DIRECT** contact op met het ziekenhuis als u last krijgt van

HEVIGE PIJN IN UW BUIK OF KEEL.

Op werkdagen tijdens kantooruren (08.30 – 16.00 uur)

Voor patiënten van het **IJsselland Ziekenhuis**
Bel het MDL-centrum: **010 - 258 51 80 / 5181, kies optie 2**

Na 16.00 uur en in het weekend
Centrale Receptie IJsselland Ziekenhuis
010 – 258 50 00, vraag naar het avond-/nachthoofd.

Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen via bovenstaande telefoonnummers.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**

ijssel land ziekenhuis

MDL.007 / 290526.AA