Gastroscopie (klinisch)

met een roesje


ijsselland ziekenhuis

Samen maken we het verschil.

ysl.nl 010 258 5000


Patiënteninformatie

Wat is een gastroscopie



Op advies van uw behandelend arts ondergaat u binnenkort een gastroscopie. Bij dit onderzoek worden uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm nauwkeurig onderzocht.
Deze organen worden bekeken met een videocameraatje dat in een lange dunne slang (de endoscoop) is ingebouwd.

Soms wordt bij het onderzoek ook weefsel voor microscopisch onderzoek weggenomen, dit is absoluut niet pijnlijk.



Om ervoor te zorgen dat u zo weinig mogelijk hinder van het onderzoek ondervindt, krijgt u -via een infuusnaaldje in uw hand of arm- een pijnstiller én een medicijn dat het bewustzijn verlaagt toegediend. U bent **NIET** onder narcose.
Om na te gaan of deze medicatie veilig is voor u, heeft u vooraf een gesprek met een verpleegkundige om samen een vragenlijst door te nemen.

Het onderzoek wordt verricht door een maag-darm-lever arts. Dit is een ervaren specialist, die daarvoor een specifieke opleiding heeft gehad.

Belangrijk

- Als u suikerziekte heeft, moet u dit ruimschoots vóór het onderzoek kenbaar maken bij de uw behandelend arts en/of de verpleging.
- Indien u **bloedverdunners** gebruikt dan dient u dit altijd **vóór** het onderzoek door te geven aan uw behandelend arts en/of de verpleging. Mogelijk dat u tijdelijk met de bloedverdunners moet stoppen. Na de gastroscopie hoort u van de arts wanneer u weer mag (her)starten met de bloedverdunners.

De voorbereidingen

Op de dag van het onderzoek moet u nuchter zijn.

Daarom mag u de avond vóór het onderzoek

- vanaf 20.00 uur niets meer eten.
- vanaf 24.00 uur ook niets meer drinken, **GEEN** medicatie meer innemen (ook niet die u gewend bent in te nemen), **GEEN** insuline spuiten.

Het onderzoek



Op de dag van het onderzoek wordt u in uw bed door vrijwilligers naar het MDL-centrum gebracht. Wanneer u op de MDL-dagverpleging aankomt, bereiden wij u voor op uw gastroscopie.

- U wordt aangesloten op de monitor om u tijdens het onderzoek in de gaten te kunnen houden.
- Vervolgens krijgt u een infuusnaaldje in uw arm of hand (indien nog niet aanwezig).
- Wanneer u aan de beurt bent, wordt u met uw bed naar de behandelkamer gereden.
- Wij vragen u dan op uw linkerzij te gaan liggen.
- U krijgt een plastic ring tussen uw tanden om de scoop te beschermen.



- Via het infuusnaaldje krijgt u medicatie toegediend dat het bewustzijn verlaagd, zodat u zo weinig mogelijk hinder van het onderzoek ondervindt. U bent NIET onder narcose.
- Tijdens het inbrengen van de scoop via de mond, moet u een paar slikbewegingen maken en daarna alleen rustig ademhalen. Uw luchtwegen blijven tijdens het onderzoek vrij en u kunt net zo gemakkelijk ademhalen als anders.

Het onderzoek doet geen pijn en duurt 3 tot 5 minuten

Risico's en complicaties van een gastroscopie

- Complicaties van het onderzoek zélf komen zelden tot nooit voor.
- Bij 1 à 2 op de 1000 mensen die een gastroscopie krijgen, ontstaan problemen. Sommigen verslikken zich, waardoor een luchtweginfectie of longontsteking kan ontstaan.
  Dit gebeurt vaker bij mensen die vooraf medicatie hebben gekregen dat het bewustzijn verlaagt.
- Als de endoscoop heel moeilijk door de keel gaat of als er vernauwingen zijn, ontstaat soms een scheurtje in de slokdarm of, nog zeldzamer, een scheurtje in de maag.
- Als de arts een punctie of biopsie moet doen om wat weefsel of vocht te onderzoeken, is er een zeer kleine kans op nabloedingen.
- Hoe meer ingrepen gedaan (moeten) worden, hoe groter de kans op complicaties, maar ook dán komt het slechts zelden voor dat er iets mis gaat.

Na het onderzoek

- Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.
- Ongeveer een half uur na het onderzoek krijgt u iets te eten.

- Er kan een kortdurend, licht pijnlijk gevoel in de **keel** optreden maar dit is geen reden tot ongerustheid.
- De keel kan na het onderzoek wel een paar dagen **gevoelig zijn**.
- Ook kunt u een **opgeblazen gevoel** in de buik krijgen doordat tijdens het onderzoek lucht is ingebracht. Als het u lukt de lucht 'op te boeren' dan verdwijnt dit gevoel vrij snel.

De uitslag

Voordat u wordt terug gebracht naar de verpleegafdeling, hoort u in het kort de uitslag van het onderzoek. U krijgt van de zaalarts een uitgebreid verslag van het onderzoek. Na 5 dagen is de uitslag van een eventueel weefselonderzoek bekend.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u vragen heeft over het onderzoek dan kunt u deze altijd aan het verpleegkundig personeel op de verpleegafdeling stellen.

Verder nog van belang

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.

Ontdek Mijn IJsselland

De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**

Aanbevolen websites

Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**

IJsselland Folders

Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**