Gehoorgangverwijding

(meatusplastiek)

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.


www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Inleiding

Uw KNO-arts heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie, een meatusplastiek.

In het midden van de oorschelp zit de gehoorgang die naar het trommelvlies leidt. De overgang van de oorschelp naar de gehoorgang wordt de meatus genoemd. Het deel van de gehoorgang dat zich het dichtst bij de oorschelp bevindt, is van kraakbeen. Het is soepel en beweeglijk. Dieper in het oor gaat het over in de benige, 'harde' gehoorgang van ongeveer één centimeter. Hierna begint het trommelvlies.



Bron: Medical Visuals

Een vernauwde gehoorgang is meestal aangeboren.

- Door het ouder worden kan de vernauwing erger worden.
- Een vernauwing kan ook ontstaan na een ooroperatie.
- Door een erg nauwe ingang van de gehoorgang kan zich oorsmeer ophopen in de gehoorgang.
- De gehoorgang kan ontsteken. De ontsteking kan steeds terugkeren of niet goed genezen. De vernauwing kan hierdoor verergeren. Door de vernauwing kan soms ook geen hoortoestel worden gedragen.

Waar meldt u zich op de dag van uw opname

- Weet u waar u moet zijn?
  Dan mag u meteen doorlopen naar de betreffende afdeling.
- Weet u niet waar u moet zijn?
  Meldt u zich dan bij de receptiebalie in de hal.

Tip
Log thuis even in op 'Mijn IJsselland' (via onze website www.ysl.nl).
Als u dat doet de avond voor u wordt opgenomen, dan ziet u daar staan wáár we u verwachten.

Voorbereiding op de operatie

Meld aan uw KNO-arts wanneer u bloedverdunners gebruikt. Soms moet u één week voor de operatie stoppen met het gebruik van uw bloedverdunners. Uw KNO-arts adviseert u hierover.

Wij adviseren u iemand mee te nemen die u naar huis kan begeleiden na de operatie.

De operatie

De operatie wordt meestal onder plaatselijke verdoving in dagbehandeling uitgevoerd.

- De huid van de gehoorgang wordt plaatselijk verdoofd.
- Het kraakbeen wordt uit het buitenste deel van de gehoorgang verwijderd. Hierdoor wordt de ingang ruimer, kan meer lucht door de gehoorgang en blijft de huid van de gehoorgang rustiger.

De operatie duurt ongeveer 20 minuten.

Na de operatie

- Na de ingreep wordt een tampon met zalf in het oor gedaan. Vervolgens wordt een pleister over het operatiegebied geplakt. Hierdoor kunt u minder goed horen.
- De pijn na de operatie is meestal goed te bestrijden met paracetamol. *Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing in de verpakking voor de juiste dosering*.

- Als sprake is van een ontsteking kan het zijn dat u een antibioticumkuur krijgt.
- Na een week wordt de tampon verwijderd op de polikliniek KNO. U krijgt hiervoor een afspraak mee.
- De hechtingen lossen vanzelf binnen enkele weken op en hoeven niet te worden verwijderd.
- Het is verstandig om gedurende 2 weken het oor droog te houden. Neem daarom extra maatregelen tijdens het douchen en het wassen van uw haar.

Complicaties

Er zijn vrijwel geen risico's en complicaties aan deze ingreep verbonden. Heel soms ontstaat een infectie. Neem dan contact op met de polikliniek KNO.

In een enkel geval ontstaat na enige tijd opnieuw een vernauwing. Mocht dat gebeuren dan kan weer worden geprobeerd de gehoorgang door eenzelfde operatie wijder te maken.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de polikliniek KNO, telefoonnummer **010 - 258 5049**.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**
Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen **PGO**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**