Glaucoompost

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Voor wie is de Glaucoompost bedoeld?

De Glaucoompost is bedoeld voor patiënten met een verhoogd risico op het krijgen van glaucoom doordat er bijvoorbeeld:

- glaucoom in de familie voorkomt;
- een verhoogde druk in het oog bestaat.

Wat is glaucoom?

In het oog wordt vocht geproduceerd voor de voeding van het hoornvlies en de lens. Dit zogenoemde kamerwater (niet te verwarren met het traanvocht) verlaat het oog ongemerkt via afvoerkanaaltjes. Deze kanaaltjes bevinden zich op de grens van het oogwit en het gekleurde deel van het oog, de iris.
Als dit afvoersysteem minder goed functioneert, kan het kamerwater maar moeizaam weg en neemt de druk binnen het oog toe. De oogzenuw kan daar niet tegen. Langzaam maar zeker raakt deze beschadigd. De oogzenuw kan zo beschadigd raken dat er stukken uit het beeld (gezichtsveld) verdwijnen. Nog later wordt ook het scherpte zien aangetast.
Dit proces is onomkeerbaar. De beschadiging kan wel tot stilstaan worden gebracht. Daarom is het belangrijk dat beschadiging van de oogzenuw in een vroeg stadium wordt opgespoord zodat tijdig kan worden gestart met behandeling.

Wat gebeurt er in de Glaucoompost?

In de Glaucoompost worden enkele onderzoeken gedaan:

1. Uw **gezichtsscherpte** wordt bepaald (“letters lezen”).
2. Uw **oogdruk** wordt gemeten.
3. Er wordt een **OCT-onderzoek** gedaan.

Deze onderzoeken worden 1x per anderhalf jaar herhaald.

Wat is een OCT-onderzoek?

Bij een OCT-onderzoek (**O**ptical **C**oherence **T**omography) worden er scans gemaakt van de binnenkant van uw oog.

Het gaat om het meten van de dikte van de zenuwvezellaag. Het doel van dit onderzoek is om veranderingen op te sporen in de **zenuwvezellaag,** en hiermee een **voorstadium van glaucoom**.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de optometrist.

Hoe wordt dit onderzoek gedaan?

- Tijdens het onderzoek laat u uw kin in een steun rusten.
- Als u in het OCT-apparaat kijkt, ziet u een rood licht met daarin een groene stip. Tijdens het onderzoek kijkt u naar de groene stip.
- Soms is het nodig dat uw pupillen verwijd zijn. U krijgt hiervoor pupilverwijdende druppels in uw oog. Het duurt ongeveer 15 minuten voordat de druppels zijn ingewerkt.
- Een OCT wordt van beide ogen gemaakt en is geheel pijnloos.
- Het onderzoek duurt in totaal 5 tot 10 minuten.

De uitslag van het OCT-onderzoek

- Na het onderzoek krijgt u direct de uitslag van de optometrist.
- Als de uitslag goed is, dan wordt het onderzoek na 1½ jaar herhaald.
- Uw huisarts krijgt ook bericht van de uitslag.

Afspraak bij de oogarts

- Als de uitslagen van de testen hiertoe aanleiding geven, wordt er voor u een afspraak gepland bij de oogarts.
- Ook als de toestand van uw ogen onveranderd is, kan het voorkomen dat er voor u een afspraak wordt gepland bij de oogarts.

Veiligheidstips

- Als u vragen heeft of bezorgd bent over iets dat u niet begrijpt, vraag het dan aan uw optometrist. U heeft er recht op te weten wat er met u gebeurt.
- Neem bij elk bezoek een lijst mee van alle medicijnen die u gebruikt. Dit overzicht kunt u halen bij uw apotheek. Zodoende is de oogarts precies op de hoogte van uw geneesmiddelengebruik.
- Vertel aan uw arts of aan uw optometrist of u ergens overgevoelig voor bent.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u bellen met de polikliniek Oogheelkunde van het IJsselland Ziekenhuis: tel. **010 – 258 5960** tussen 8.15 uur en 16.45 uur.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**