

Helicobacter pylori

Bacterie in de maagwand

 **ijssel land**
ziekenhuis


Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Wat is de helicobacter pylori ?


Bij u is een bacterie in de maagwand vastgesteld, genaamd “helicobacter pylori”. Deze bacterie speelt een rol bij het ontstaan en terugkeren van zweren in de maag en de twaalfvingerige darm.



Dergelijke zweren kunnen niet alleen maagklachten veroorzaken maar ook aanleiding geven tot complicaties als een bloeding of perforatie.

Aangezien is aangetoond dat het uitroeien van deze maagbacterie (= eradicatie) ertoe leidt dat u, vermoedelijk voor de rest van uw leven, geen last meer zult hebben van bovengenoemde zweren, is de behandeling tegenwoordig hierop gericht.


Besmetting met de bacterie “helicobacter pylori” vindt vermoedelijk op zeer jonge leeftijd plaats. De afweer van de mens is zelden in staat deze infectie op te ruimen.



De spiraalvormige bacterie nestelt zich na inname onder de beschermende slijmlaag van de maag en veroorzaakt aldaar een ontstekingsreactie door het afscheiden van allerlei schadelijke stoffen waardoor een chronische

slijmvliesontsteking ontstaat.

Door deze chronische ontsteking wordt deze beschermende slijmlaag aangetast en kan door invreten van zuur een zweer in de maag of in de twaalfvingerige darm ontstaan.



Slechts een klein deel van de besmette personen met een door helicobacter pylori veroorzaakte maagslijmvliesontsteking ontwikkelt een maagzweer. Voor deze personen geldt dat een behandeling van dergelijke zweren plaatsvindt door deze helicobacter pylori uit te roeien.

Het uitroeien van deze bacterie is niet eenvoudig. Vandaar dat u van uw arts meerdere geneesmiddelen voorgeschreven heeft gekregen. Om de bacterie daadwerkelijk uit te roeien is het belangrijk dat u al uw tabletten (op tijd) slikt.

Therapie

De therapie die u heeft gekregen bestaat uit één of meerdere antibiotica in combinatie met een zuurremmer/bismut preparaat.

Mogelijke bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter van de betreffende producten.

Na het voltooien van de kuur is verdere medicatie meestal niet nodig.

Komen uw klachten terug, dan kan de arts controleren of de bacterie volledig verdwenen is door een ademtest bij u af te nemen. Die ademtest kan ca. 8 weken na de behandeling afgenomen worden.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of het MDL-centrum.

Neem op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur contact op.

Voor patiënten van het **IJsselland Ziekenhuis** geldt:

Bel het MDL-centrum: **010 - 258 51 80 / -5181, kies optie 2**

Verder nog van belang

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandel mogelijkheden.

Ontdek Mijn IJsselland

De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten [mijn-ijsselland](#)

Aanbevolen websites

Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners [aanbevolen-websites](#)

IJsselland Folders

Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App [folder app](#)