

Lever en milt scan

Lever en milt scintigrafie

The logo for Ijsselland ziekenhuis, featuring the text 'ijsselland' in a lowercase sans-serif font with a small house icon above the 'l', and 'ziekenhuis' in a smaller lowercase sans-serif font below it.

ijsselland
ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Let op

In verband met de bestelling van de radioactieve stof die voor dit onderzoek wordt gebruikt, worden bij verhindering de kosten deels in rekening gebracht wanneer u niet minimaal 48 uur van tevoren heeft afgezegd.

Lever en milt scan

Dit onderzoek geeft informatie over de werking van uw lever en milt. We geven u een prik in een bloedvat en spuiten de radioactieve stof in. Na de prik moet u 15 - 30 minuten wachten. Na de wachttijd worden foto's gemaakt met een speciale gammacamera (zie figuur hiernaast).



Bron: Intevo Siemens

Vorbereiding

- Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding?
Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
- **Vanaf 3 dagen voorafgaand aan dit onderzoek mag u geen maag/darmonderzoek ondergaan, waarbij röntgencontrast middelen in de vorm van bariumpap worden gebruikt.**
- Er zijn géén speciale voorbereidingen voor dit onderzoek nodig. U mag gewoon eten, drinken en eventueel uw medicijnen innemen.

De dag van het onderzoek

- U meldt zich met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil in onze centrale hal. Nadat u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, krijgt u een afspraakticket met een QR-code en het routenummer waar u moet zijn.
- Scan daar de QR-code bij de zuil en loop door naar de wachtruimte van de Nucleaire Geneeskunde. Dan weten wij dat u bent gearriveerd. Bewaar uw afspraakticket goed.
- De laborant roept u als u aan de beurt bent.



Het onderzoek

- U krijgt een prik in een bloedvat, waarbij een radioactieve stof wordt ingespoten. Dit is vergelijkbaar met bloedprikken. De radioactieve stof geeft geen bijwerkingen.
- Deze stof moet 15 – 30 minuten inwerken.
- Daarna worden verschillende foto's gemaakt, terwijl u op een scanbed ligt. Elke foto duurt ongeveer twee tot vijf minuten.
- Daarna worden foto's gemaakt terwijl de camera om u heen draait. Deze opname duurt ongeveer 20 minuten.
- Bij het maken van de foto's komt de camera dichtbij u maar raakt u niet aan.
- Het is belangrijk dat u tijdens het maken van de foto's zo stil mogelijk blijft liggen.
- Het maken van alle foto's duurt ongeveer 60 minuten.

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek klaar is, kunt u naar huis.

De hoeveelheid radioactiviteit die u bij dit onderzoek ingespoten heeft gekregen, is zo weinig, dat geen speciale maatregelen nodig zijn. De radioactieve stof verdwijnt vanzelf weer uit uw lichaam.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Bel dan met de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer **010 - 258 5955**.

Verder nog van belang

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.

Ontdek Mijn IJsselland

De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten [mijn-ijsselland](#)

Bekijk onze korte animatie [Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland](#)

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen [PGO](#)

Aanbevolen websites

Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners [aanbevolen-websites](#)

IJsselland Folders

Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App [folder app](#)