Meckel’s divertikel scan

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Let op!

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn.

In verband met de bestelling van de radioactieve stof die voor dit onderzoek wordt gebruikt, worden bij verhindering de kosten deels in rekening gebracht wanneer u niet minimaal 48 uur van tevoren heeft afgezegd.

Meckel's divertikel scan

Dit onderzoek geeft informatie over de eventuele aanwezigheid van actief maagslijmvlies in het darmstelsel.
We geven u een prik in een bloedvat en spuiten een radioactieve stof in. Direct na de prik worden foto's gemaakt met een speciale gammacamera (*zie figuur hiernaast*).



Bron: Intevo Siemens

Voorbereiding

- Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding?
  Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
- Bent u diabetespatiënt? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
  Uw diabetesmedicatie wordt dan mogelijk aangepast.
  U ontvangt hierover informatie.
- Op de dag van het onderzoek moet u nuchter zijn.
  Dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken.
- Eventuele medicijnen mag u innemen met een klein beetje water.
- Wilt u een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) meenemen?
  Deze is verkrijgbaar bij uw apotheek.

- In de 3 dagen vóór het onderzoek mag u géén rectoscopie of een maag-/darmonderzoek ondergaan, waarbij röntgen-contrastmiddelen (in de vorm van bariumpap) worden gebruikt.
- Vanaf 3 dagen voor het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm en/of de maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft. Uw arts informeert u hierover.

De dag van het onderzoek



- U meldt zich met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil in onze centrale hal. Nadat u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, krijgt u een afspraakticket met een QR-code en het routenummer waar u moet zijn.
- Scan daar de QR-code bij de zuil en loop door naar de wachtruimte van de Nucleaire Geneeskunde. Dan weten wij dat u bent gearriveerd. Bewaar uw afspraakticket goed.
- De laborant roept u als u aan de beurt bent.

Het onderzoek

- Vóór de start van het onderzoek plast u uit op het toilet.
- U ligt op het scanbed. U krijgt een prik in een bloedvat en we spuiten een radioactieve stof in. Dit is vergelijkbaar met bloedprikken.
- De radioactieve stof geeft geen bijwerkingen.
- Direct na de prik worden foto's gemaakt.
- Het totale onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek klaar is, kunt u naar huis. U mag weer eten en drinken. Uw medicijnen mag u ook weer innemen zoals u gewend bent (tenzij uw behandelend arts anders met u heeft afgesproken).

De hoeveelheid radioactiviteit die u bij dit onderzoek ingespoten heeft gekregen, is zo weinig, dat geen speciale maatregelen nodig zijn. De radioactieve stof verdwijnt vanzelf weer uit uw lichaam.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Bel dan met de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer 010 - 258 5955.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**
Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen **PGO**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**