MOHS' Chirurgie

Dermatologie

ijsselland ziekenhuis

Samen maken we het verschil.

ysl.nl 010 258 5000

Patiënteninformatie

U heeft een afspraak voor behandeling van uw huidkanker door middel van Mohs' micrografische chirurgie.
In deze folder leest u wat deze behandeling inhoudt.

Wat is Mohs' chirurgie?

Begin jaren veertig heeft Frederick Mohs, professor in de heelkunde aan de universiteit van Wisconsin (Verenigde Staten), een manier ontwikkeld om huidkanker te behandelen. In de loop der jaren is de door Mohs' ontwikkelde techniek verder verfijnd. De officiële naam is nu *Mohs' micrografische chirurgie*. Met deze behandeling kan huidkanker volledig worden verwijderd en wordt het (onnodig) verwijderen van gezond weefsel voorkomen. Dit is mogelijk door tijdens de behandeling direct te beoordelen of in de snijranden geen tumor meer is.
Wanneer dat wel zo is, dan wordt alleen daar waar nog tumor aanwezig is, micrografisch meer weefsel weggesneden.

De behandeling - locatie

Uw behandeling vindt in dagbehandeling plaats en wordt altijd uitgevoerd door een dermatoloog van het IJsselland Ziekenhuis.

De behandeling kan op twee locaties plaatsvinden:

- **Locatie DermaHaven**
  Adres: Haringvliet 72 te Rotterdam

  Let op: de parkeerruimte bij DermaHaven is beperkt.
  Indien mogelijk, adviseren wij u om met de metro te komen (Metrolijn A, B of C, halte Oostplein) of u af te laten zetten op bovenstaand adres.

- **Locatie IJsselland Ziekenhuis (hoofdlocatie)**
  Adres: Prins Constantijnweg 2, Capelle aan den IJssel, Dagverpleging B1.

De locatie waar de behandeling plaatsvindt, wordt vooraf met u afgestemd. Het is helaas niet mogelijk om een voorkeur aan te geven.

De nacontroles vinden altijd plaats in het IJsselland Ziekenhuis (hoofdlocatie en/of buitenpoliklinieken Krimpen of Nesselande).

Voorbereiding op de behandeling

- Meld vóórdat de afspraak voor uw behandeling wordt gemaakt aan uw behandelend arts
  - of u bloedverdunnende middelen gebruikt en
  - of u een hartafwijking heeft (want mogelijk heeft u dan antibiotica nodig voor uw behandeling).
- Geef aan of u een allergie heeft (bijvoorbeeld voor jodium, bruine pleisters e.d.).
- Gebruik geen make-up en draag geen sieraden (omdat de behandeling in het gezicht plaatsvindt).
- Scheer uzelf niet wanneer de te behandelen plek in een behaard gebied zit.
- Draag gemakkelijk zittende kleding, niet iets wat over uw hoofd moet worden uitgedaan.
- Neem iets te lezen of te luisteren mee (voor tijdens de wachttijd in de rustkamer).
- Na de behandeling mag u niet alleen naar huis, het is belangrijk dat hiervoor vervoer is geregeld.
- Maak - zo mogelijk - geen afspraak kort voor een vakantie (in verband met het verwijderen van de hechtingen).
- Heeft u vakantie in de weken na de behandeling gepland? Bespreek dit dan met uw behandelend arts.

De behandeling

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving.
U hoeft dus niet nuchter te zijn. Uw bloedverdunners mag u gewoon blijven gebruiken, tenzij uw arts anders heeft aangegeven.

Voordat de behandeling begint, vindt een aantal voorbereidingen plaats. Het behandelingsgebied wordt gereinigd met een desinfecterend middel en daarna met steriele doeken afgedekt.

De arts tekent het te behandelen gebied met een kleine marge af, waarna dat wordt verdoofd. U voelt hierbij een aantal prikken. Het inspuiten van de verdovingsvloeistof kan even een branderig gevoel geven.

Hierna wordt de aangetaste huid weggesneden. U voelt dat de arts bezig is maar u voelt geen pijn. Na afloop wordt een verband aangelegd.

Het wegsnijden van de aangetaste huid duurt gemiddeld 30 tot 45 minuten.

Na het wegsnijden wordt het weefselstukje ingevroren en in kleine plakjes gesneden. Deze plakjes worden onder de microscoop bekeken om te zien of er nog tumorcellen in de snijranden aanwezig zijn. Alle randen zijn tijdens de behandeling gemerkt met een kleur en er is een tekening gemaakt. Zo is precies te zien waar eventueel nog tumorresten zijn achtergebleven.

De wachttijd tot de eerste uitslag is ongeveer 3 uur.

Tijdens uw “pauze” wacht u met een verband in de rustkamer op de uitslag van het microscopisch onderzoek.
U mag de afdeling NIET verlaten.

Zodra de uitslag van het microscopisch onderzoek bekend is, krijgt u dat meteen te horen. Indien er nog tumorcellen gezien zijn dan wordt nog een stukje huid weggesneden.
Aansluitend wordt dit weer onderzocht.

Deze procedure wordt herhaald totdat de tumor weg is. Gemiddeld is dit na 2 tot 3 ronden, maar soms zijn meer ronden nodig om de tumor volledig weg te halen.

Afhankelijk van de plaats en grootte van de wond besluit de arts de wond open te laten en later te sluiten of direct te sluiten. Indien de wondranden niet direct tegen elkaar gehecht kunnen worden dan wordt huid uit de omgeving in de wond geschoven of wordt een huidtransplantaat gebruikt. Voor een reconstructie is het soms nodig om extra plaatselijke verdovingen te geven.

Na het hechten van de wond wordt een drukverband aangebracht. Het sluiten van de wond duurt 45 tot 90 minuten.

Alles bij elkaar opgeteld moet u er rekening mee houden dat de behandeling de hele dag kan duren.

Complicaties

Aan iedere behandeling zijn risico's verbonden.
De complicaties waar u aan moet denken zijn:

- een nabloeding,
- een wondinfectie en
- het doorsnijden van een (huid) zenuw.

Gelukkig komen deze zelden voor.

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u worden opgehaald en onder begeleiding weer naar huis.

In de meeste gevallen valt de pijn mee. Indien u pijn heeft dan kunt u een paracetamol innemen (zie de bijsluiter voor de dosering).

Wij adviseren u geen andere pijnstillers (zoals ibuprofen, diclofenac of naproxen) te gebruiken omdat deze pijnstillers vaak een bloedverdunnend effect hebben en er een nabloeding zou kunnen optreden.

Indien een nabloeding optreedt, dient u met een (schone) theedoek 15 minuten stevig tegen de wond te drukken.
De kans op nabloeding bestaat voornamelijk tot 24 uur na de behandeling.

Als de bloeding niet stopt, neem dan contact op met de afdeling Dermatologie van het IJsselland Ziekenhuis, telefoonnummer: **010 - 258 5925**.

Tijdens de avonduren en in het weekend kunt u bellen naar het algemene nummer van het IJsselland Ziekenhuis, telefoonnummer: **010 - 258 5000** en vragen naar de dienstdoende arts van de afdeling Dermatologie.

Nazorgregels

- De eerste dagen verschijnt een rode of blauwe kleur rond het behandelde gebied. Er kan een zwelling optreden, met name rond de ogen. Dit is een soort blauwe plek, u hoeft zich hier niet ongerust over te maken.
- De wond mag niet nat worden, tot het verband en de hechtingen zijn verwijderd.
- Wanneer u verband op of rond uw ogen heeft dan mag u 1 week geen voertuig besturen.
- Wij adviseren u zoveel mogelijk rust te houden en niet te bukken of zwaar te tillen.
- Stoppen met roken bevordert de genezing van de wond.

Na de behandeling komt u 1 of 2 keer terug op het assistentenspreekuur voor wondcontrole en het verwijderen van hechtingen.

Nacontrole

Nacontrole is de eerste jaren noodzakelijk. Hoe lang en hoe vaak dit nodig is, hangt af van het type huidkanker dat u heeft. De eerste controle vindt na 3 maanden plaats in het IJsselland Ziekenhuis. Het litteken wordt hierbij goed in de gaten gehouden en de huid wordt nagekeken.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de medewerkers van de afdeling Dermatologie via:

- Telefoonnummer: 010 - 258 5925
- BeterDichtbij-app
- E-mailadres: mohsderma@ysl.nl

Verder nog van belang

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.

Ontdek Mijn IJsselland
De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)
Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen **PGO**

Aanbevolen websites
Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**

IJsselland Folders
Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**