

MRI onderzoek dunne darm

Inclusief vragenlijst

The logo for Ijsselland ziekenhuis, featuring a stylized house icon above the text 'ijssel land' and 'ziekenhuis' below it.
ijssel land
ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Binnenkort ondergaat u een MRI-onderzoek op de afdeling Radiologie. Wilt u ter voorbereiding deze gehele folder zorgvuldig lezen?

Vorbereidingen thuis

Eten en drinken

- U mag tussen **8 en 4 uur vóór het onderzoek** nog wat lichts eten (bijvoorbeeld cracker, beschuit) en nog wat drinken (alle melkproducten, alle dranken).
- Vanaf **4 uur vóór het onderzoek** moet u nuchter blijven. U mag dan niets meer eten of drinken. Wel mag u uw medicijnen innemen met wat water.

Kleding / sieraden

- Draag **kleding met zo min mogelijk metaal** erin (denk aan ritsen, knoopjes, BH beugel). Bij het onderzoek kan u worden gevraagd om kleding met metaal uit te doen.
- Kom **zonder sieraden** naar de afspraak.

Overige voorbereidingen

- Vul online (in Mijn IJsselland) de **vragenlijst** in of vul de vragenlijst achterin deze folder in en neem die mee naar het onderzoek.
- Bel de afdeling Radiologie (010 – 258 5975) als u **elektronische of magnetische hulpmiddelen** in uw lichaam heeft.

Hoe laat & waar melden op de dag van uw onderzoek

1 uur vóór het onderzoek meldt u zich eerst met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil in onze centrale hal. Nadat u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, krijgt u een afspraakticket met een QR code en het routenummer waar u moet zijn. Scan de QR code bij de zuil bij de afdeling Radiologie. **Daarna meldt u zich bij de balie.**



Als u in het ziekenhuis opgenomen bent, wordt u naar de afdeling Radiologie gebracht.

Vorbereidingen bij Radiologie

- Nadat u zich heeft gemeld, krijgt u van de laborant een kan met 1,5 liter **contrastvloeistof** (voornamelijk water) en een bekertje.
LET OP: dit contrastmiddel werkt vaak laxerend!
Houdt u hier rekening mee.
- Voor het onderzoek krijgt u een **infuus** in uw arm waardoor er tijdens het onderzoek een MRI-contrastmiddel kan worden ingespoten.

Wat is MRI?

Bij MRI-onderzoek wordt gebruik gemaakt van een sterk magneetveld en radiogolven. Hiermee worden in het lichaam signalen opgewekt, die door een computer worden omgezet in beelden.

Tijdens het onderzoek ligt u op een tafel, die in de MRI (70 cm doorsnede) schuift. Het lichaamsdeel dat wordt gescand, komt in het midden te liggen.



U krijgt een alarmbel mee omdat we u vanwege het lawaai van het apparaat niet kunnen verstaan. U kunt de laborant zo nodig wel horen via een koptelefoon. Deze krijgt u voor bescherming van uw gehoor.

Via de koptelefoon hoort u wanneer u uw adem in moet houden. Ook kunt u daarop desgewenst naar de radio luisteren.

Het MRI-onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Het is erg belangrijk dat u zo goed mogelijk stil blijft liggen.

Bij kinderen en mensen die zeer angstig zijn mag er een begeleider mee de scanruimte in. Voor deze begeleiders geldt dat zij ook de vragenlijst moeten doornemen en niet naar binnen mogen met elektronische of magnetische hulpmiddelen.

Contrastvloeistof

Bij sommige onderzoeken is het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistof om de beeldvorming te verduidelijken. Deze vloeistof wordt via een ader in uw arm gespoten. Na het onderzoek kunt u uw normale bezigheden hervatten. Omdat deze contrastvloeistof invloed kan hebben op uw nierfunctie, is het noodzakelijk vooraf bloed af te nemen. U heeft hiervoor van de behandelend arts een formulier meegekregen.

Risico's

Zwangerschap

Er is nog weinig bekend over de effecten van een MRI-onderzoek op het ongeboren kind. Hoewel het waarschijnlijk geen kwaad kan, verzoeken we u van tevoren de afdeling Radiologie te bellen (010 – 258 5975) als u zwanger bent. In overleg met de radioloog en eventueel de behandelend arts wordt dan besloten of het onderzoek plaats zal vinden.

Borstvoeding

Na het toedienen van de contrastvloeistof verwachten we geen risico's voor de zuigeling. Er wordt slechts een hele kleine hoeveelheid in de moedermelk uitgescheiden. Het geven van borstvoeding kan geen kwaad. Als u de melk toch niet wilt gebruiken: de contrastvloeistof is na 24 uur uit de melk verdwenen.

Allergie

De kans op een allergische reactie op MRI-contrastvloeistof is zeer klein. Heeft u eerder een reactie gehad op contrastvloeistof? Geef dit dan voor de start van het onderzoek aan.

De uitslag

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende afspraak.

Tot slot

Wilt u zo vriendelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek?

Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten weten? De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Radiologie:
tel. **010 – 258 5975**.

***Vult u de vragenlijst niet online in?
Dan graag de vragenlijst hierna:***

- 1. Uit de folder halen***
- 2. Van te voren invullen***
- 3. Meenemen naar uw onderzoek!***

Vragenformulier

“screening voor een MRI onderzoek”

Geachte mevrouw, mijnheer,

In verband met het onderzoek dat u binnenkort zult ondergaan, is het belangrijk dat u onderstaande vragen volledig invult. Sommige voorwerpen storen het beeld en kunnen daarnaast ook een gevaar voor uzelf opleveren.

Indien u bij (één van) onderstaande vragen ‘JA’ invult, of bij vraag 3 een hokje aankruist, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Radiologie: tel. 010 - 258 5975.
Ook bij twijfel vult u “Ja” in.

1. Heeft u last van claustrofobie (engtevrees)

- ☐ Ja
- ☐ Nee

2. Bent u zwanger?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

3. Wilt u het hokje aankruisen als het genoemde WEL op u van toepassing is:

- ☐ Pacemaker
- ☐ Pacemakerdraden
- ☐ Aortaclips
- ☐ Kunst hartklep
- ☐ Elektroden
- ☐ Hersenclips

- ☐ Aneurysmaclips
- ☐ Carotidenclips
- ☐ Dialyse shunt
- ☐ Neurostimulator
- ☐ Insulinepomp
- ☐ Gehoorbeenprothese
- ☐ Metaalsplinters in het oog
- ☐ Andere voorwerpen te weten:

.....

Uw naam :

Uw gewicht : kg

Geboortedatum :

Datum onderzoek :

**Wij verzoeken u dit formulier ingevuld mee te nemen
en vóór het onderzoek te overhandigen aan de laborant
die het onderzoek zal uitvoeren.**