Nazorg als contrastmiddel buiten het bloedvat is gekomen

Extravasatie van contrastmiddel

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

U heeft zojuist een onderzoek gehad op de afdeling Radiologie waarbij een contrastmiddel is gebruikt.
Het toedienen van contrast in het bloedvat gebeurt via een infuus. Hierbij kan een complicatie optreden: een lekkage vanuit het bloedvat naar de omliggende weefsels (huid/spieren). Dit wordt **extravasatie** genoemd.
Dit is bij u helaas gebeurd.

Oorzaak

De lekkage kan zijn ontstaan doordat het bloedvat niet bestand was tegen de druk die is opgebouwd tijdens de injectie. Dit kan soms zorgen voor een pijnlijke, harde zwelling rond de plaats van het ingebrachte infuus.
Uw lichaam zal deze ophoping van contrast via de bloedbaan opnemen en vervolgens via de nieren uitscheiden.
Dit kan snel gaan, maar het kan ook wat langer duren.
Over het algemeen moeten de klachten binnen 2 weken verdwenen zijn.

Wat kunt u doen?

Tot die tijd kunt u het volgende doen:

- De zwelling 4 keer per dag 15 minuten lang koelen. Bijvoorbeeld met een ice pack of met ijsklontjes in een washand. Vooral de eerste dag heeft dat effect.
  De huid moet wel droog blijven.
- Uw arm (waar het infuus in heeft gezeten) zoveel mogelijk hoog houden of op een kussen laten liggen. Verder kunt u pompende bewegingen met de hand maken om een betere afvoer te krijgen.
- Paracetamol en/of ibuprofen innemen, dit werkt ontstekingsremmend en pijnstillend. *Let op*: lees op de bijsluiter of u deze geneesmiddelen mag gebruiken.

Wanneer contact opnemen met het ziekenhuis?

Als u **meer pijn** krijgt of als u een **tinteling** of **doofheid in uw vingers** voelt, neem dan contact op:

- met de afdeling Radiologie
  ma t/m vr 8.15 – 16.45 uur
  010 – 258 5976
- met de Spoedeisende Hulp
  ma t/m vr 16.45 – 8.15 uur en in het weekend
  010 – 258 5125

Heeft u nog vragen?

Neem dan op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur contact op met de afdeling Radiologie: tel. **010 – 258 5975**.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel uw vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**

Informatie voor SEH / afdeling Radiologie

Alleen in te vullen door medewerker Radiologie

Soort contrastmiddel en grootte extravasaat:

- Omnipaque 350, ……. ml
- Gadolinium, ……. ml
- Primovist, ……. ml

Plaats injectie: .....

Datum: .....