Neusschelpverkleining

(Celon-therapie)

ijsselland ziekenhuis


Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Celon-therapie

De Celon-behandeling wordt geadviseerd bij mensen die vaak last hebben van irritatie van de neusslijmvliezen. Dit zorgt voor (chronisch) gezwollen neusschelpen.



- ✓ Mensen die last hebben van geïrriteerde neusslijmvliezen kunnen moeilijk door hun neus ademen.
- ✓ Zij hebben vaak last van snurken, hoofdpijn en minder reuk en smaak.

Een allergie of overgevoeligheid verdwijnt niet door de behandeling.


Waar meldt u zich op de dag van de behandeling

U meldt zich met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil in onze centrale hal. Nadat u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, krijgt u een afspraakticket met een QR code en het routenummer waar u moet zijn. Scan daar de QR code bij de zuil. Dan weten wij dat u bent gearriveerd.

De behandeling

De behandeling vindt plaats op de polikliniek KNO.
Met de Celon-behandeling wordt de onderste neusschelp(pen) verkleind met behulp van warmte (radiofrequente thermotherapie).
Binnen enkele weken nemen de klachten af.

- Voorafgaand aan uw behandeling krijgt u een lokale verdoving. De KNO-arts gebruikt hiervoor watjes die in verdovingsvloeistof zijn gedrenkt én u krijgt een injectie in uw neus.
- **Dit gebeurt 10 tot 30 minuten vóór de behandeling.**
- Tijdens de behandeling verkleint de arts met behulp van thermotherapie de gezwollen neuschelp(en).
- Hiervoor gebruikt de arts een Celon-naald, die in uw neusschelp wordt gebracht.
- Het weefsel wordt via de Celon-naald verhit en verkleind.



1 = bovenste neusschelp
2 = middelste neusschelp
3 = onderste neusschelp
4 = behandeling

Bron: Medical Visuals

De behandeling zélf duurt slechts een paar minuten.

Na de behandeling kunt u makkelijker meer lucht via uw neus inademen. Het duurt een paar weken voordat dit effect merkbaar is.

De Celon-behandeling kan een tweede keer worden gedaan. Dit komt bij ongeveer 5% van de patiënten voor.

Na de behandeling

Het is verstandig gedurende 45 minuten na de behandeling niets te eten of te drinken om verslikken te voorkomen.

De meeste patiënten hebben geen pijn na de behandeling. Heeft u wel pijn? Gebruik dan paracetamol. *Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing in de verpakking voor de juiste dosering*.

U kunt ook wat last hebben van bloedverlies en (tijdelijke) korstvorming.

Advies na de behandeling

- Wij raden u aan na de behandeling **niet zelf auto te rijden**.
- De verdoving kan lichte duizeligheid veroorzaken.
- Ook adviseren wij u de dag na de behandeling te starten met het **spoelen van uw neus met fysiologisch zout**.

Controle afspraak

Twee tot zes weken na uw behandeling heeft u een controle afspraak op de polikliniek KNO. Deze afspraak wordt direct na de behandeling ingepland.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de polikliniek KNO, telefoonnummer **010 - 258 5049**.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten ove onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**
Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen **PGO**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**