Nierfunctiemeting

Voor onderzoeken met contrastvloeistof

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

*Uw behandelend specialist heeft voor u een CT-scan of angiografie **met contrastvloeistof** aangevraagd. Omdat de contrastvloeistof schadelijk kan zijn voor mensen met een verminderde nierfunctie, wordt voorafgaand aan het onderzoek uw nierfunctie gemeten.*

Vooraf bloedprikken?

Als wij géén recente waarde van uw nierfunctie hebben, dan krijgt u een aanvraagformulier voor bloedonderzoek van ons mee.
Met dit aanvraagformulier kunt u zich bij de balie van de bloedafname melden.
Het bloedonderzoek moet minimaal 2 weken voor uw afspraak op de contrastpoli plaatsvinden.
Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken.
Meer informatie over het afnamelaboratorium vindt u hier:
http://www.yslfolder.nl/categorieen/search/AKL.007

Geen bericht is goed bericht

Als de uitslag van het bloedonderzoek geen afwijkingen in uw nierfunctie aantoont, krijgt u geen bericht en kan het geplande onderzoek met contrastvloeistof gewoon doorgaan.

Niet optimale nierfunctie

Wanneer uit het bloedonderzoek blijkt dat uw nierfunctie niet optimaal is, is dit geen reden tot paniek of grote zorg.

In dat geval krijgt u een afspraak bij de internist op de contrastpoli. Een medewerker van de contrastpoli belt u voor het maken van de afspraak.

Waarom een bezoek aan de contrastpoli?

Op de contrastpoli bespreekt de internist met u op welke manier we uw nieren het best kunnen beschermen.

1. Meestal geven we u – vóór en ná de CT-scan of angiografie met contrastvloeistof – een infuus. Uw nieren worden zo geholpen met het uitscheiden van de contrastvloeistof.

2. Dit infuus krijgt u uit voorzorg. Het kan gebeuren, dat de radioloog op de dag van het onderzoek besluit alleen een CT-scan ZONDER contrast te laten maken omdat dit voldoende informatie oplevert. Een angiografie wordt altijd MET contrast gemaakt.

3. Mocht contrastvloeistof wel nodig blijken, dan bent u hier goed op voorbereid. De internist kan ook besluiten uw medicatie tijdelijk te stoppen. Dit omdat de combinatie van uw medicijn(en) en de contrastvloeistof, de werking van uw nieren beïnvloedt.

Tijdens uw bezoek aan de contrastpoli hoort u wat voor u het beste is.

Krijgt u een infuus?

Dan vindt dit plaats op de afdeling Dagverpleging óf u wordt 1 dag vóór de CT-scan of angiografie in het ziekenhuis opgenomen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de polikliniek Interne Geneeskunde: telefoonnummer **010 - 258 59 30**.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**