Open verbinding tussen mond en neusbijholten

Open antrum

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Hoe ontstaat een verbinding tussen neus en mondholte?

Als kiezen of tanden worden verwijderd die in de bovenkaak dicht tegen of in de bodem van de kaakholte (de neusbijholte) zaten, dan kan er een open kaakholte ontstaan. We noemen dit een open antrum of antrumperforatie. Er is dan een open verbinding tussen de neus en de mond ontstaan. De kaakchirurg moet deze verbinding sluiten door middel van hechtingen.





Na het hechten zal de kaakchirurg u vragen voorzichtig uw neus te snuiten, terwijl hij uw neus dichtknijpt.
Dit is om te testen of de open verbinding **goed gesloten** is.
Bestaat de open verbinding al langer dan 24 uur?
Dan zal een eventuele ontsteking van de bijholte eerst behandeld moeten worden. Dit kan door het spoelen van de neusbijholte, het gebruik van neusdruppels en antibiotica. Pas als de ontsteking weg is, kan de open verbinding worden gesloten.

Na de sluiting

De dag van de ingreep en de dag erna kan er wat bloed uit uw neus of mond komen. Dit is normaal en stopt vanzelf.
Zolang de wond nog niet is genezen moet u grote luchtdrukverschillen tussen mond en neus vermijden.
Dat betekent dat u de eerste 14 dagen:

- Uw neus niet mag snuiten, alleen afvegen of ophalen.
- Niet te hard uw mond spoelen.
- Als u moet niezen: uw mond wijd open houden en uw neus niet dichtknijpen.

- Geen blaasinstrument bespelen.
- Probeer ‘kou vatten’ en neusverkoudheid te voorkomen.

Pijn

De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt.
Het is normaal dat er pijn optreedt. U kunt hiervoor Paracetamol gebruiken. Soms wordt een recept voor andere pijnstillers meegegeven. Soms ook voor neusdruppels.

Zwelling

Na de ingreep treden er vaak zwellingen op.
U kunt daarvoor uw gezicht koelen, bijvoorbeeld met iets uit de diepvries (gewikkeld in een doek). De zwelling kan blauw en later geel verkleuren. Dit kan enkele dagen duren.

Let op! *Blijf wel uw tanden en kiezen poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond. Wij adviseren u niet te roken en geen alcohol te drinken. Beide is slecht voor de wondgenezing.*

Controle

U krijgt een controle afspraak mee voor over ca 2 weken
De kaakchirurg controleert dan de wondgenezing en verwijdert eventuele niet oplosbare hechtingen.

Wanneer contact opnemen?

Neem contact op met het ziekenhuis als:
- De pijn of zwelling na 5 dagen niet afneemt.
- U meer dan 38,5 graden koorts krijgt.
  Een beetje verhoging de eerste dagen is normaal.
- U een toenemend vol gevoel onder uw ogen krijgt of een drukkend gevoel in uw wang.
- Er pus uit uw neus komt.
- Er lucht of vloeistof van uw neus naar de mond komt.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Mond-, Kaak en Aangezichtschirurgie (MKA)

Op werkdagen

Poli MKA, tussen 8.15 uur en 16.45 uur
010 – 258 59 45

’s Avonds en in het weekend

Het algemene nummer van ons ziekenhuis
010 – 258 50 00

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige krijgt. Vraag het hen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico’s of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**

ijssel land ziekenhuis

KAA.004 / 180620.KD