Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT)

in Dagopname

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Uw arts heeft met u besproken dat u een OGTT test moet laten uitvoeren. OGTT staat voor Orale Glucose Tolerantie Test.
Met deze test wordt onderzocht of sprake is van *acromegalie*.
Acromegalie is een stoornis waarbij teveel groeihormoon wordt aangemaakt.

Waar vindt het onderzoek plaats

De OGTT test vindt plaats in dagopname op de afdeling Dagverpleging.

U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de balie van de Dagverpleging (B1) op de eerste etage. In verband met de planning vragen wij u om op tijd aanwezig te zijn.
Klik hier voor meer informatie over opname op de afdeling Dagverpleging of kijk op www.yslfolder.nl, zoekwoord DAG.001.

Voorbereiding

- Uw behandelend arts bespreekt met u met welke medicijnen u moet stoppen voor de test.
- Trek makkelijk zittende kleding aan.

Voor het onderzoek is het belangrijk dat u nuchter bent. Daarom mag u 4 uur voorafgaand aan de OGTT test tot aan het einde van de test niets meer eten, drinken of roken. Als u niet nuchter bent kan het onderzoek niet plaatsvinden.

Het onderzoek

- ✓ U heeft een opnamegesprek met de verpleegkundige. Zij geeft u informatie over de opnameprocedure.
- ✓ Het onderzoek wordt uitgevoerd terwijl u op een bed ligt.
- ✓ Tijdens de test moet u rustig blijven liggen. U mag zich niet inspannen.
- ✓ De verpleegkundige brengt een infuusnaald in. Via deze infuusnaald wordt bloed afgenomen.

- ✓ Een uur na het inbrengen van de infuusnaald wordt voor de eerste keer bloed afgenomen (4 buisjes).
- ✓ Direct na deze eerste bloedafname wordt u gevraagd om een suikerdrank in zijn geheel binnen 5 minuten op te drinken.
- ✓ 30 minuten na het drinken van de suikerdrank wordt weer bloed afgenomen. Dit keer 3 buisjes.
- ✓ Hierna wordt na 60, 90, 120, 150, 180 en 240 minuten bloed afgenomen.
- ✓ Totaal wordt 8 keer bloed afgenomen via de infuusnaald.
- ✓ Na de achtste bloedafname verwijdert de verpleegkundige de infuusnaald en is de test klaar.
- ✓ Tijdens de test mag u niets eten. Een kopje thee (zonder suiker of zoetje) of een glas water drinken mag wel.

Na het onderzoek

Na afloop van de OGTT test mag u weer eten en drinken en eventueel uw medicijnen innemen. U krijgt een broodmaaltijd aangeboden en daarna mag u naar huis. Begeleiding is niet nodig.

De uitslag

Het duurt minimaal 4 weken voor de uitslag van de OGTT test bekend is. Uw behandelend arts bespreekt deze uitslag met u tijdens uw controleafspraak op de polikliniek, die al voor u is gemaakt.

Heeft u nog vragen?

Stelt u ze dan gerust aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundige van de afdeling Dagverpleging.

Bel voor meer informatie over het onderzoek met de polikliniek Interne geneeskunde, telefoonnummer **010 – 258 5930.**

Verder nog van belang

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.

Ontdek Mijn IJsselland
De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)
Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen **PGO**

Aanbevolen websites
Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**

IJsselland Folders
Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**