# Pijnstilling voor kinderen – Operatie in dagbehandeling

## PARACETAMOL (maximale dosering paracetamol: 90 mg/kg - 24 uur gedurende 3 dagen)

| | Gewicht (kg) | Schema | Tijdstip inname | Toediening rectaal (zetpil) | Toediening oraal (tablet) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8 tot 12,5 kg | Dag van de OK<br>1e en 2e dag na OK | 07u, 14u, 20u<br>08u, 14u, 20u | Paracetamol zetpil 240 mg | Paracetamol 10 ml, drank 24 mg/ml<br>(= 240 mg per gift) |
| | 12,5 tot 17 kg | Dag van de OK<br>1e en 2e dag na OK | 07u, 12u, 16u, 20u<br>08u, 12u, 16u, 20u | Paracetamol zetpil 240 mg | Paracetamol 250 mg (smelt)tablet |
| | 17 tot 25 kg | Dag van de OK<br>1e en 2e dag na OK | 07u, 14u, 20u<br>08u, 14u, 20u | Paracetamol zetpil 500 mg | Paracetamol 500 mg tablet |
| | 25 tot 34 kg | Dag van de OK<br>1e en 2e dag na OK | 07u, 12u, 16u, 20u<br>08u, 12u, 16u, 20u | Paracetamol zetpil 500 mg | Paracetamol 500 mg tablet |
| | 34 tot 44 kg | Dag van de OK<br>1e en 2e dag na OK | 07u, 14u, 20u<br>08u, 14u, 20u | Paracetamol zetpil 1000 mg | Paracetamol 2x 500 mg tablet<br>(= 1000 mg per gift) |
| | vanaf 44 kg | Dag van de OK<br>1e en 2e dag na OK | 07u, 12u, 16u, 20u<br>08u, 12u, 16u, 20u | Paracetamol zetpil 1000 mg | Paracetamol 2x 500 mg tablet<br>(= 1000 mg per gift) |

## DICLOFENAC (maximale dosering diclofenac: 3 mg/kg - per 24 uur)

| | Gewicht (kg) | Schema | Tijdstip inname | Toediening rectaal (zetpil) | Toediening oraal (tablet) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8 tot 12,5 kg | Dag van de OK<br>1e en 2e dag na OK | 07u, 20u<br>08u, 20u | Diclofenac zetpil 12,5 mg | |
| | 12,5 tot 25kg | Dag van de OK<br>1e en 2e dag na OK | 07u, 14u, 20u<br>08u, 14u, 20u | Diclofenac zetpil 12,5 mg | |
| | 25 tot 44 kg | Dag van de OK<br>1e en 2e dag na OK | 07u, 14u, 20u<br>08u, 14u, 20u | Diclofenac zetpil 25 mg | Diclofenac tablet 25 mg |
| | vanaf 44 kg | Dag van de OK<br>1e en 2e dag na OK | 07u, 14u, 20u<br>08u, 14u, 20u | Diclofenac zetpil 50 mg | Diclofenac tablet 50 mg |

**In overleg met de ouders/verzorgers en patiënt wordt er een keuze gemaakt voor tabletten, drank of zetpillen.**

## Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de polikliniek Anesthesiologie: tel. **010 – 258 5907**.