Schildklier scan met jodium

Jodium schildklier scintigrafie

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Let op

- Dit onderzoek is verdeeld over 2 verschillende dagen.
- Voor dit onderzoek moet u tijdelijk stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen (zie item *Voorbereiding*).
- In verband met de bestelling van de radioactieve stof die voor dit onderzoek wordt gebruikt, worden bij verhindering de kosten deels in rekening gebracht wanneer u niet minimaal 48 uur van tevoren heeft afgezegd.

Schildklier scan met jodium

Dit onderzoek geeft informatie over de werking van uw schildklier. U neemt een radioactieve capsule in. Een dag later worden foto's gemaakt met een speciale gammacamera (zie figuur hiernaast).



Bron: Intevo Siemens

Voorbereiding

- In de periode vóór dit onderzoek (3 tot 12 weken) mag u **geen** onderzoeken met röntgencontrastmiddelen ondergaan. Meld het ons als dit wel het geval is!
- Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
- In overleg met uw behandelend arts en de afdeling Nucleaire Geneeskunde moet u tijdelijk stoppen met het gebruik van schildkliermedicijnen. Eventuele andere medicijnen mag u gewoon innemen.
- U mag gewoon eten en drinken voorafgaand aan dit onderzoek.
- Wilt u een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) meenemen? Deze is verkrijgbaar bij uw apotheek.

- Draag tijdens het onderzoek geen hooggesloten kleding (zoals een coltrui) en halssieraden omdat foto's van de hals worden gemaakt.

De dag van het onderzoek

- U meldt zich met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil in onze centrale hal. Nadat u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, krijgt u een afspraakticket met een QR-code en het routenummer waar u moet zijn.
- Scan daar de QR-code bij de zuil en loop door naar de wachtruimte van de Nucleaire Geneeskunde. Dan weten wij dat u bent gearriveerd. Bewaar uw afspraakticket goed.
- De laborant roept u als u aan de beurt bent.

Het onderzoek

Het onderzoek is verdeeld over 2 verschillende dagen.

Dag 1: inname van de capsule

- U neemt een radioactieve capsule in. Deze geeft geen bijwerkingen.
- Een dag later worden de foto's gemaakt. Dit is ongeveer 24 uur na het innemen van de capsule. De laborant geeft aan op welk tijdstip u weer wordt verwacht voor het maken van de foto's.

Dag 2: het maken van de foto's

- Op de afgesproken tijd neemt u plaats in wachtruimte 4.
- De laborant haalt u op voor het maken van de foto's.
- U komt op het scanbed te liggen. De camera komt dichtbij uw gezicht, maar raakt u niet aan.
- Voor het maken van de foto's moet u stil blijven liggen.
- In totaal duurt het maken van de foto’s ongeveer 15 minuten.

- Soms krijgt u direct na het maken van de foto's nog een gesprek met de arts van Nucleaire Geneeskunde.
  De behandelmogelijkheden worden dan met u doorgesproken.

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek klaar is, kunt u naar huis.
De hoeveelheid radioactiviteit die u bij dit onderzoek heeft ingenomen, is zo weinig, dat geen speciale maatregelen nodig zijn. De radioactieve stof verdwijnt vanzelf weer uit uw lichaam.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Bel dan met de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer 010 - 258 5955.

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland** Bekijk onze korte animatie **Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland**
Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen **PGO**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**