Slokdarmonderzoek
Maagonderzoek

Oesophagus slikfoto

ijsselland ziekenhuis

Hier gaat het om u.

www.ysl.nl

Patiënteninformatie

Binnenkort krijgt u een onderzoek van uw slokdarm (oesophagus) en/of maag op de afdeling Radiologie.
In deze folder leggen wij uit hoe het onderzoek gaat en hoe u zich moet voorbereiden. Wilt u deze folder goed doorlezen?

Waarom dit onderzoek?

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om een onderzoek van uw slokdarm (oesophagus) en/of maag met contrastmiddel te laten maken op de afdeling Radiologie van ons ziekenhuis. Bij dit röntgenonderzoek zijn uw slokdarm en maag beter zichtbaar dan op gewone röntgenfoto's. Op deze manier zijn eventuele afwijkingen beter op te sporen.

Voorbereiding

- U mag vanaf **3 uur vóór het onderzoek** niet meer eten of roken.
- Als u **medicijnen** gebruikt, kunt u deze normaal blijven innemen, tot uiterlijk 1 uur voor het onderzoek, met een slokje water.
- Laat **sieraden** en andere **waardevolle spullen** thuis.
- Neem een **extra T shirt** mee voor het onderzoek.
  Er kan soms wat bariumpap op uw kleding terecht komen.

Zwangerschap

Bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent?
Neem dan contact op met uw behandelend arts.
Uw arts kan overwegen een ander onderzoek te doen.

Waar melden?

U meldt zich op de dag van uw afspraak met uw identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) bij een aanmeldzuil in onze centrale hal. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, print er een ticket uit met het routenummer waar u moet zijn.

Het onderzoek

Wanneer uw naam wordt afgeroepen, gaat u met de laborant(e) mee naar de kleedkamer. De laborant(e) zal u vragen het meegebrachte T shirt aan te doen, en eventueel uw beha uit te doen. U neemt plaats op de röntgentafel.

Contrastvloeistof en röntgenfoto's

- De radioloog vraagt u om een beker contrastvloeistof (bariumpap) met kleine hoeveelheden tegelijk door te slikken. De vloeistof zorgt ervoor dat de slokdarm en de maagwand op de foto's goed zichtbaar zullen zijn.
- Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een beweegbare onderzoekstafel: de tafel wordt tijdens het onderzoek op verschillende standen tussen liggend en staand ingesteld.
- U wordt verzocht om een slok bariumpap in uw mond te nemen en deze door te slikken op het moment dat de radioloog daar om vraagt.
- De radioloog zal u af en toe vragen een andere houding aan te nemen. Dit is nodig om de pap goed over slokdarm of maag te verdelen en deze in verschillende richtingen af te kunnen beelden.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

- Contrastvloeistof kleurt uw ontlasting 1 tot 2 dagen na het onderzoek wit. Daar hoeft u zich niet ongerust over te maken.
- Als u na het onderzoek veel drinkt, verdwijnt de contrastvloeistof sneller uit uw lichaam en is er minder kans op verstopping.

De uitslag

De foto's worden tijdens het onderzoek door de radioloog bekeken. Als de foto's voldoende informatie opleveren om een goede diagnose te kunnen stellen, kunt u weer naar huis. Later zal de radioloog de foto's beter bekijken en beoordelen. De uitslag is binnen een week bekend en wordt door uw behandelend arts toegelicht tijdens uw volgende afspraak.

Tot slot

Wilt u zo vriendelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn?
Bent u verhinderd? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten weten? Een andere patiënt krijgt dan de opengevallen plek.

Heeft u nog vragen?

Neem dan op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur contact op met de afdeling Radiologie: **010 – 258 5975**

Verder nog van belang
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel uw vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.
Ontdek Mijn IJsselland De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten **mijn-ijsselland**
Aanbevolen websites Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners **aanbevolen-websites**
IJsselland Folders Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App **folder app**